



Context

befehle

DE

ConTeXt

befehle

10. August 1998

deutsch

`\absaetze`

`\absatz[ref,..]{...}`

... *Text*

`\amgitterausrichten[.1.]{.2.}`

.1. *siehe \amgitterneuausrichten*

`\amgitterneuausrichten[...]`

... oben beide unten

`\anhang[ref,..]{...}`

... *Text*

`\arg{...}`

... *Text*

`\ausfuellfeld[.1.]{.2.}`

.1. *Text*

.2. *Text*

`\ausfuelltext[...=...]{.1.}{.2.}\par`

... *siehe \stellegefuelltesrechteckein*

`\bearbeiteseite[...1,...][.2.]`

.1. *Name*

.2. ja nein

`\behaltebloecke[...1,...][...2,...]`

.1. *Name*

.2. *alles Name*

`\bei{.1.}{.2.}[ref]`

.1. *Text*

`\bemerkung(.1.,.2.)(.3.,.4.)[...=...]{.5.}`

- .1. *Nummer*
- .2. *Nummer*
- .3. *Nummer*
- .4. *Nummer*
- ..=.. siehe \stelleumrahmtein
- .5. *Text*

`\benutzerspezielles[...,...]`

- ... reset *Name*

`\beschreibung{.1.}.2.\par`

- .1. *Text*
- .2. *Text*

`\beschriften`

`\beschrifteversion`

`\beschriftung[.1.]{.2.}`

- .1. *Name*
- .2. *Text*

`\beschriftung(.1.,.2.)(.3.,.4.)[.5.]`

- .1. *Nummer*
- .2. *Nummer*
- .3. *Nummer*
- .4. *Nummer*
- .5. *Text*

`\bildschirm`

`\blanko[...,...]`

- ... *n**klein *n**mittel *n**gross keinweiss rueckwaerts weiss sperren zwinge zuruecksetzten zeile halbezeile formel
fest flexibel

`\blatt[...]`

- ... *Text*

`\bookmark[.1.]{.2.}`

- .1. *Name*

`\briefe[...]`

... *Name*

`\bruch{.1.}{.2.}`

.1. *Text*
.2. *Text*

`\Buchstabe{...}`

... *Nummer*

`\buchstabe{...}`

... *Nummer*

`\buchstaben{...}`

... *Nummer*

`\Buchstaben{...}`

... *Nummer*

`\but[ref]`

`\chem{.1.}{.2.}{.3.}`

.1. *Text*
.2. *Text*
.3. *Text*

`\crlf`

`\defineoutput[.1.][...,2.,...]`

.1. *Name*
.2. *Name*

`\definiereabsaetze[...][...,...=...,...]`

... *Name*
n *Nummer*
linie an aus
hoehe passend *Dimension*
vor *Befehl*
nach *Befehl*
innen *Befehl*
abstand *Dimension*
toleranz sehrstreng streng tolerant sehrtolerant
ausrichtung links rechts mittig

`\definiereabschnitt[...]`

... *Name*

`\definiereabschnittsblock[...][...,...=...,...]`

... *Name*
... .. siehe `\stelleabschnittsblockein`

`\definierebeschreibung[...][...,...=...,...]`

... *Name*
... .. siehe `\definierebeschreibungen`

`\definierebeschreibungen[.,.,.,.,.][.,.,.,.,.]`

...	<i>Name</i>
kopfstil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
farbe	<i>Name</i>
breite	passend breit <i>Dimension</i>
abstand	<i>Dimension</i>
muster	<i>Text</i>
text	<i>Text</i>
ausrichtung	links mittig rechts
marginalie	standard nein <i>Dimension</i>
platz	<u>links</u> rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten haengend
haengend	passend breit <i>Nummer</i>
vor	<i>Befehl</i>
zwischen	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>
ziehefolgendeein	<u>ja</u> nein

`\definierebeschriftung[.1.][.2.]`

.1. *Name*
.2. *Name*

`\definiereblock[...]`

... *Name*

`\definiereeinzug[...][...,...=...,...]`

... *Name*
... .. siehe `\stelleeinziegein`

`\definierefarbe[...][.,.,.,.,.]`

... *Name*
r *Text*
g *Text*
b *Text*
c *Text*
m *Text*
y *Text*
k *Text*
s *Text*

`\definierefarbengruppe[.1.][.2.][...,3,...]`

- .1. *Name*
- .2. rgb cmyk k
- .3. [x:y:z=,...]

`\definierefeld[.1.][.2.][.3.][...,4,...][.5.]`

- .1. *Name*
- .2. *Name*
- .3. *Name*
- .4. *Name*
- .5. *Name*

`\definierefeldstapel[.1.][...,2,...][...,...=...,...]`

- .1. *Name*
- .2. *Name*
- ... siehe `\stellefelderin`

`\definierefiguresymbol[.1.][.2.][...,...=...,...]`

- .1. *Name*
- .2. *Text*
- ... siehe `\externeabbildung`

`\definierefliesstext[...,.1,...][.2.][...,...=...,...]`

- .1. 5pt ... 12pt
- .2. rm ss tt mm hw cg
- tf *Datei*
- bf *Datei*
- s1 *Datei*
- it *Datei*
- bs *Datei*
- bi *Datei*
- sc *Datei*
- ex *Datei*
- mi *Datei*
- sy *Datei*
- ma *Datei*
- mb *Datei*
- mc *Datei*

`\definierefliesstextumgebung[...,...=...,...]`

- text *Dimension*
- script *Dimension*
- scriptscript *Dimension*
- x *Dimension*
- xx *Dimension*
- klein *Dimension*
- gross *Dimension*

`\definierefont[.1.][.2.]`

- .1. *Name*
- .2. *Datei*

`\definiereleitobjekt[.1.][.2.]`

- .1. *singular*
- .2. *plural*

`\definierehbox[.1.][.2.]`

- .1. *Name*
- .2. *Nummer*

`\definiereinteraktionsmenue[.1.][.2.][...,...=...,...]`

- .1. links rechts oben unten *Name*
- .2. links rechts oben unten *Name*
- ... siehe `\stelleinteraktionsmenueein`

`\definierekonversion[.1.][.2.]`

- .1. *Name*
- .2. *Befehl Text*

`\definierelabel[...][...,...=...,...]`

- ... *Name*
- text *Text*
- platz *imrand imtext*
- art *protext proAbschnitt prokapitel*
- blockauf *ja nein*
- kopfstil *normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... Befehl*
- kopffarbe *Name*
- vor *Befehl*
- nach *Befehl*

`\definiereliste[.1.][.2.][...,...=...,...]`

- .1. *Name*
- .2. *Name*
- ... siehe `\stellelisteein`

`\definierelogo[.1.][.2.][.3.][...,...=...,...]`

- .1. *Name*
- .2. oben kopfzeile fusszeile unten
- .3. kein linkerkante linkermarginalie links mittig rechts rechtermarginalie rechterkante
- befehl *Befehl Text*
- status start stop

`\definieren[.1.]\Befehl{.2.}`

- .1. *Nummer*

`\definierenummerierung[...1,...][.2.][...,...=...,...]`

- .1. *Name*
- .2. *Name*
- ... siehe `\stellebeschreibungen`

`\definierereoverlay[...].1.[...].2.]`

- .1. *Name*
- .2. *Befehl*

`\definiererepalette[...][...]=...]`

- ... *Name*
- Name* *Name*

`\definiererepapierformat[...][...]=...]`

- ... *Name*
- breite *Nummer*
- hoehe *Nummer*
- format *Dimension*

`\definierereprofil[...].1.[...].2.[...]`

- .1. *Name*
- .2. *Name*

`\definierereprogramme[.1.][.2.][.3.]`

- .1. *Name*
- .2. *Text*
- .3. *Text*

`\definierereferenz[...][ref,...]`

- ... *Name*
- ... *Text*

`\definierereferenzliste[...][...]=...]`

- ... *Name*
- ..=... siehe `\stellereferenzlisteein`

`\definiereregister[.1.][.2.]`

- .1. *singular*
- .2. *plural*

`\definieresortieren[.1.][.2.][.3.]`

- .1. *singular*
- .2. *plural*
- .3. *Befehl*

`\definierestartstop[...][...]=...]`

- vor *Befehl*
- nach *Befehl*
- stil normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... *Befehl*
- befehle *Befehl*

`\definieresubfeld[.1.][.2.][...,3.,...]`

- .1. *Name*
- .2. *Name*
- .3. *Name*

`\definieresymbol[.1.][.2.]`

- .1. *Name*
- .2. *Text*

`\definieresynonyme[.1.][.2.][.3.][.4.]`

- .1. *singular*
- .2. *plural*
- .3. *Befehl*
- .4. *Befehl*

`\definieretexte[.1.][.2.][.3.][.4.][.5.]`

- .1. *Name*
- .2. *kopfzeile fusszeile*
- .3. *Text*
- .4. *Text*
- .5. *Text*

`\definieretippen[...][...,...=...,...]`

- ... *datei tippen Name*
..=.. *siehe \stelletippen*

`\definierueberschrift[.1.][.2.]`

- .1. *Name*
- .2. *Abschnitt*

`\definieruumbruch[...][...,...=...,...]`

- ... *Name*
..=.. *siehe \stelleumbruchein*

`\definieruumrahmtertext[...][...,...=...,...]`

- ... *Name*
..=.. *siehe \stelleumrahmtertextein*

`\definiererevision[.1.][...,2.,...]`

- .1. *Name*
- .2. *Nummer*

`\definierzusammengestellteliste[.1.][...,2.,...][...,...=...,...]`

- .1. *Name*
 - .2. *Liste*
- ..=.. *siehe \stellezusammengestelltelistein*

`\doppelseite[...][...=...]`

... *Name*
option doppelseitig
vor *Befehl*
nach *Befehl*

`\doppelseitigespapier[...]`

... *Name*

`\drehen[...=...]{...}`

... siehe `\stelledrehenein`

`\duennelinie`

`\duennerumriss[..=..]`

... siehe `\stelleduennerumrissein`

`\durchgestrichen{...}`

... *Text*

`\durchstreichen{... ..}`

... *Text*

`\einezeile[ref]`

`\einziehen[...]`

... nicht nie nein ja immer

`\einzug...\par`

... *Text*

`\entknuepfebeschriftung[...]`

... *Name*

`\euber{...}[ref]`

... *Text*

`\externeabbildung[...][...=...]`

... *Datei*
... siehe `\verwendeexterneabbildung`

`\farbe[...]`

... *Text*

`\feld[...]`

... *Name*

`\feldstapel[.1.][...2...][...=...]`

.1. *Name*
.2. *Name*
... siehe `\stellefelderin`

`\festesspatium`

`\folgendeabschnitt`

`\folgeprofil{.1.}[.2.]`

.1. *Text*
.2. *Name*

`\folgeprofilversion{.1.}[.2.][.3.]`

.1. *Text*
.2. *Name*
.3. *Name*

`\folgeversion{.1.}[.2.]`

.1. *Text*
.2. *Name*

`\format[...=...]{...}`

sx *Nummer*
sy *Nummer*

`\fussnote[ref]{...}`

... *Text*

`\gefuelltesrechteck[...=...]{.1.}{.2.}`

... siehe `\stellegefuelltesrechteckin`

`\gefuelltezeile[...=...]\par`

... siehe `\stellegefuelltezeilein`

`\gitter[...]=...]`

<code>nx</code>	<i>Nummer</i>
<code>ny</code>	<i>Nummer</i>
<code>dx</code>	<i>Nummer</i>
<code>dy</code>	<i>Nummer</i>
<code>xschritt</code>	<i>Nummer</i>
<code>yschritt</code>	<i>Nummer</i>
<code>offset</code>	<u>ja</u> nein
<code>faktor</code>	<i>Nummer</i>
<code>format</code>	<i>Nummer</i>
<code>einheit</code>	<u>cm</u> pt em mm ex sp in

`\grau[...]`

`...` *Text*

`\haarlinie`

`\hauptsprache[...]`

`...` nl fr en de sp it da

`\heutigesdatum[...]`

`...` tag monat MONAT wochentag WOCHENTAG jahr dd mm jj yy d m j y merkmale

`\hintergrund`

`\hl[...]`

`...` *Nummer*

`\hoch{...}`

`...` *Text*

`\holebeschriftung[.1.][.2.]`

.1. *Name*
.2. erste letzte vorig

`\holepuffer[...]`

`...` *Name*

`\hoti{.1.}{.2.}`

.1. *Text*
.2. *Text*

`\imlinken[.1.][ref]{.2.}`

- .1. + - tief
- .2. *Text*

`\imrechten[.1.][ref]{.2.}`

- .1. + - tief
- .2. *Text*

`\imumriss[...==...]{...}`

- ..=.. siehe \stelleumrahmtein
- ... *Text*

`\in{.1.}{.2.}[ref]`

- .1. *Text*

`\inaktiviereinteraktionsmenue[...][ref,..]`

- ... links rechts oben unten *Name*

`\inanderermarginale[.1.][ref]{.2.}`

- .1. + - tief
- .2. *Text*

`\inmarginalie[.1.][ref]{.2.}`

- .1. + - tief
- .2. *Text*

`\installieresprache[...][...==...]`

- ... *Name*
- spatiumausgleich kleinerdurchschuss *breit*
- lefthyphenmin *Dimension*
- righthyphenmin *Dimension*
- status start stop
- linkersatz *Befehl*
- rechtersatz *Befehl*
- linkersubsatz *Befehl*
- rechtersubsatz *Befehl*
- linkerzitieren *Befehl*
- rechterzitieren *Befehl*
- linkerzitat *Befehl*
- rechterzitat *Befehl*
- norm *Name*

`\interaktionsbalken[...==...]`

- ..=.. siehe \stelleinteraktionsbalkenein

`\interaktionsknopfe[...]=...][...]`

..=.. siehe `\stelleinteraktionsbalkenein`
... *Name*

`\inzeile[ref]`

`\its[ref,..]`

`\Kap{...}`

... *Text*

`\KAP{...}`

... *Text*

`\kap{...}`

... *Text*

`\kapitel[ref,..]{...}`

... *Text*

`\Kaps{.. .. .}`

... *Text*

`\keinebeschriftung{...}`

... *Text*

`\keinebloeckemehr`

`\keinedateienmehr`

`\keinekopfundfusszeilen`

`\keinspatium`

`\keintest`

`\keinzeilenobenundunten`

`\keinzwischenraum`

`\kleinerdurchschuss`

`\klonierefeld[.1.][...,.2.,...][.3.][...,.4.,...]`

- .1. *Name*
- .2. *Name*
- .3. *Name*
- .4. *Name*

`\knopf[...,.=...]{...}[ref,...]`

- ... siehe `\stelleknopfein`
- ... *Text*

`\kommentar[.1.][...,.=...]{.2.}`

- .1. *Name*
- ... siehe `\stellekommentarein`

`\konvertierezahl{.1.},{.2.}`

- .1. *Name*
- .2. *Nummer*

`\kopf[ref,...]`

`\kopfnummer[...]`

- ... *Abschnitt*

`\kopierefeld[.1.][...,.2.,...]`

- .1. *Name*
- .2. *Name*

`\korrigierezwischenraum{...}`

`\label[.1.]{.2.}{.3.}{.4.}{.5.}{.6.}{.7.}`

- .1. *schmall breit*
- .2. *Text*
- .3. *Text*
- .4. *Text*
- .5. *Text*
- .6. *Text*
- .7. *Text*

`\labels[...]`

- ... *Name*

`\labeltext{...}`

... *Text*

`\ladensortieren`

`\ladensynonyme`

`\linksbuendig{...}`

... *Text*

`\mar[ref,..]`

`\marginallinie[.1.]{.2.}`

.1. *Nummer*

`\marginaltext[.1.][ref]{.2.}`

.1. + - tief

.2. *Text*

`\mathematik{...}`

... *Formel*

`\menueknopf[.1.][,..,..=,..,..]{.2.}[ref,..]`

..=.. siehe `\stelleumrahmtein`

.1. *Text*

`\mittelalterlich{...}`

... *Nummer*

`\MONAT{...}`

... *Nummer*

`\monat{...}`

... *Nummer*

`\nachunten[...]`

... *Dimension*

`\name{...}`

... *Name*

`\nichteinziehen`

`\nokap{...}`

... *Text*

`\nop`

`\notiz[ref]`

`\nummerierung...\par`

... *Text*

`\passelayoutan[...][...][...=...]`

... *Nummer*

hoehe *Dimension max*

zeilen *Nummer*

`\passendfeld[...]`

... *Name*

`\platziereauflistenvonbloecke`

`\platziereauflistenvonsortieren`

`\platziereauflistenvonsynonyme`

`\platziereblock[.1.][ref,...]{.2.}{.3.}`

.1. links rechts hier oben unten imlinken imrechten imrand marginalie seite gegenueber immer zwinge lang

.2. *Text*

.3. *Text*

`\platzierebookmarks[...,.1,...][...,.2,...]`

.1. *Name*

`\platziereformel[ref,...].1.$$2.$$`

.1. *Text*

.2. *Formel*

`\platzierefussnoten[...]=...]`

... siehe `\stellefussnotenein`

`\platzierekombiniere[...][...]=...]`

... *Name*

... siehe `\stellezusammengestelltelistein`

`\platziereliste[...][...]=...]`

... *Name*

... siehe `\stellelistein`

`\platziere[...]`

... *Name*

`\platzierelokalefussnoten[...]=...]`

... siehe `\stellefussnotenein`

`\platzierenebeneinander{.1.}{.2.}`

.1. *Text*

.2. *Text*

`\platzierereferenzliste[...]`

... *Name*

`\platziereregister[...]=...]`

... siehe `\stelleregisterein`

`\platziereuntereinander{.1.}{.2.}`

.1. *Text*

.2. *Text*

`\platziereunterformel[ref,..].1.$$2.$$`

.1. *Text*

.2. *Formel*

`\pos[ref,..]`

`\position(.1.,.2.){.3.}`

.1. *Nummer*

.2. *Nummer*

.3. *Text*

`\posten[...]=...]{...}`

... siehe `\stellepostenein`

`\programm[...]`

... *Name*

`\publikation[ref]`

`\punkt[...]`

... *Nummer*

`\rechteck[...]=...]`

... siehe `\stellerechteckein`

`\rechtecke[...]=...]`

... siehe `\stellerechteckein`

`\rechtsbuendig{...}`

... *Text*

`\ref[...][ref]`

... `t p r s e`

... *Text*

`\referenz[ref]{...}`

... *Text*

`\referieren(.1.,.2.)(.3.,.4.)[.5.]`

.1. *Nummer*

.2. *Nummer*

.3. *Nummer*

.4. *Nummer*

.5. *Text*

`\register[.1.]{...+2.+...}`

.1. *Text*

.2. *Text*

`\registrirefelder`

`\reservierenblock[...=...][.1.][ref,...]{.2.}`

hoehe *Dimension*

breite *Dimension*

rahmen an aus

.1. links rechts hier oben unten imlinken imrechten imrand marginalie seite gegenueber immer zwinge

.2. *Text*

`\Roemischezahlen{...}`

... *Nummer*

`\roemischezahlen{...}`

... *Nummer*

`\ruecksetzten[...]`

... *Name*

`\ruecksetztenbeschriftung[...]`

... *Name*

`\schreibezumregister[.1.][.2.]{.+3.+}`

.1. *singular*

.2. *Text*

.3. *Text*

`\schreibezurliste[.1.]{.2.}{.3.}`

.1. *Abschnitt Name*

`\schreibezurreferenzliste[.1.]{.2.}{.3.}`

.1. *Name*

`\schreibezwischenliste[.1.]{.2.}`

.1. *Abschnitt Name*

`\seite[...]`

... ja umbruch nein einstellung grosszuegig links rechts sperren letzte viertel gerade ungerade blanko zuruecksetzen

`\seitenreferenz[ref]`

`\seitentyp[...]`

... *Name*

`\setupsymbolset[...]`

... *Name*

`\showsymbolset[...]`

... *Name*

`\siehregister[.1.]{.2.}{...+.3.+..}`

.1. *Text*

.2. *Text*

.3. *Text*

`\sortiere[.1.]{.2.}`

.1. *Text*

.2. *Text*

`\spalte`

`\spatium`

`\spiegeln{...}`

`\sprache[...]`

... nl fr en de sp it da

`\startabbildung[.1.][.2.][...=...]` ... `\stopabbildung`

.1. *Name*

.2. *Datei*

faktor *Nummer*

rahmen an aus

`\startabsaetze ... \stopabsaetze`

`\startaufzaehlung[...][...=...]` ... `\stopaufzaehlung`

... a A KA n N m r R KR *Nummer* fortsetzten standard *n**breit *n**kleinerabstand kleinerdurchschuss trenner
keinabstand amrand imrand intro spalten

... siehe `\stelleaufzaehungein`

`\startausrichtung ... \stopausrichtung[...]`

... siehe `\stelleausrichtungein`

`\startbeschreibung{...} ... \stopbeschreibung`

... *Text*

`\startblocktext[.1.][ref]{.2.}{.3.} ... \stopblock`

- .1. links rechts hoch mittig tief offset lang
- .2. *Text*
- .3. *Text*
- .4. *Text*

`\startdokument[...] ... \stopdokument`

... *Name*

`\startenger[.....] ... \stopenger`

... *n*links n*mittig n*rechts*

`\startfarbe[...] ... \stopfarbe`

... *Name*

... *Text*

`\startformel ... \stopformel`

... *Formel*

`\startgegeben\geg.1.\.2.\.3.\.geg ... \stopgegeben`

- .1. *Text*
- .2. *Text*
- .3. *Text*

`\startgegenueber ... \stopgegenueber`

`\startgrosserdurchschuss ... \stopgrosserdurchschuss`

`\starthintergrund ... \stophintergrund`

`\startinteraktionsmenue[...] ... \stopinteraktionsmenue`

... *Name*

`\startkleinerdurchschuss[.....] ... \stopkleinerdurchschuss`

... *blanko*

`\startkombination[...] ... \stopkombination`

... *n*m*

`\startkommentar[...][.....=.....] ... \stopkommentar`

... *Name*

... *siehe \stellekommentarein*

`\startkomponente \stopkomponente`

`... Datei`

`\startlegende[.1.]\leg.2.\.3.\.4.\\\leg ... \stoplegende`

`.1. zwei
.2. Text
.3. Text
.4. Text`

`\startlokal ... \stoplokal`

`\startlokalefussnoten ... \stoplokalefussnoten`

`..=.. siehe \stellefussnotenein`

`\startlokaleumgebung ... \stoplokaleumgebung`

`\startmarginalblock ... \stopmarginalblock`

`\startmarginallinie[...] ... \stopmarginallinie`

`... Nummer`

`\startnameumbruch ... \stopname`

`\startnummerierung ... \stopnummerierung`

`\startoverlay[...] ... \stopoverlay`

`... {...}`

`\startpositionieren ... \stoppositionieren`

`\startprodukt \stopprodukt`

`... Datei`

`\startprofil[.,.,.,.,.] ... \stopprofil`

`... Name`

`\startprojekt \stopprojekt`

`... Datei`

`\startpuffer[...]` ... `\stoppuffer`

... *Name*

`\startspalten[...=...]` ... `\stopspalten`

... siehe `\stellesspaltenein`

`\startsymbolset[...]` ... `\stopsymbolset`

... *Name*

`\startsynchrisation` ... `\stopsynchrisation`

`\starttabelle[...]` ... `\stoptabelle`

... *Text Name*

`\starttextlinie[.1.]{.2.}` ... `\stoptextlinie`

.1. *oben unten*
.2. *Text*

`\starttippen` ... `\stoptippen`

`\startueberblick[...]` ... `\stopueberblick`

... *Name*

`\startumbruch[...][...=...]` ... `\stopumbruch`

... *Name*
... siehe `\stelleumbruchein`

`\startumgebung` ... `\stopumgebung`

... *Datei*

`\startumrahmtertext[...][...=...]` ... `\stopumrahmtertext`

... *links rechts mittig*
... siehe `\stelleumrahmtetextein`

`\startverbergen` ... `\stopverbergen`

`\startverschieben` ... `\stopverschieben`

\startversion[...,...] ... \stopversion

... *Nummer*

\startzeile[ref] ... \stopzeile

\startzeilen ... \stopzeilen

\startzeilenkorrektur ... \stopzeilenkorrektur

\startzeilennummerierung[...] ... \stopzeilennummerierung

... fortsetzen

\startzitat[...,...] ... \stopzitat

... *n*links n*mittig n*rechts*

\stelleabsaetzeein[.1.][.2.][...,...]

.1. *Name*
.2. *Nummer jede*
stil normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... *Befehl*
breite *Dimension*
hoehe *Dimension*
ausrichtung links rechts mittig breite
toleranz sehrstreng streng tolerant sehrtolerant
abstand *Dimension*
vor *Befehl*
nach *Befehl*
innen *Befehl*
befehl *Befehl*
linie an aus

\stelleabschnittein[...] [...,...]

... *Name*
konversion ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
vorigennummer ja nein

\stelleabschnittsbloeklein[...] [...,...]

... *Name*
nummer ja nein
seite ja rechts
vor *Befehl*
nach *Befehl*

\stelleanordnenein[...,...]

... 2*8 2*4 2*2 2UP 2DOWN gespiegelt gedreht doppelseitig negativ 90 180 270

\stelleaufzaehlungein[.1.][...,2,...][...,...=...,...]

.1.	Nummer jede
.2.	<u>standard</u> n*breit n*kleinerabstand kleinerdurchschuss trenner keinabstand amrand imrand autointro
marginalie	nein standard <i>Dimension</i>
breite	<i>Dimension</i>
abstand	<i>Dimension</i>
faktor	<i>Nummer</i>
posten	<i>Nummer</i>
vor	<i>Befehl</i>
zwischen	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>
vorkopf	<i>Befehl</i>
nachkopf	<i>Befehl</i>
kopfstil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
beschrstil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
symstil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
abschnitttrenner	<i>Text</i>
n	<i>Nummer</i>
symbol	<i>Nummer</i>
ausrichtung	links rechts <u>normal</u>
ziehefolgendeein	<u>ja</u> nein

\stelleausgabeein[...,...,...]

... *Name*

\stelleausrichtungein[...]

... breite links rechts mittig innen aussen breit hoehe unten zeile zuruecksetzen

\stellebeschreibungein[...,...,...][...,...=...,...]

...	<i>Name</i>
kopfstil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
kopffarbe	<i>Name</i>
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
farbe	<i>Name</i>
breite	passend breit <i>Dimension</i>
abstand	<i>Dimension</i>
verknuepfung	<i>Name</i>
muster	<i>Text</i>
text	<i>Text</i>
ausrichtung	links mittig rechts
marginalie	standard nein <i>Dimension</i>
platz	links rechts <u>oben</u> kleinerabstand imrand imlinken imrechten haengend
haengend	passend breit <i>Nummer</i>
vor	<i>Befehl</i>
zwischen	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>
niveaus	<i>Nummer</i>
konversion	<u>ziffern</u> buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
art	<u>protext</u> proAbschnitt
blockauf	<u>ja</u> nein
abschnittsnummer	ja nein
seperator	<i>Text</i>
abschnitttrenner	<i>Text</i>
nummer	nein <i>Name</i>
verknuepfung	<i>Name</i>
ziehefolgendeein	<u>ja</u> nein

\stellebeschriftungein[...][..=..]

... *Name*
status start stop
expansion ja nein

\stellebilderunterschriftein[...]=...]

platz oben unten kein hoch tief mittig
breite passend max *Dimension*
kopfstil normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... *Befehl*
stil normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... *Befehl*
nummer ja nein
zwischen *Befehl*
ausrichtung links mittig rechts nein
konversion ziffern buchstaben buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
art protext proAbschnitt

\stellebildunterschriftein[...][...]=...]

... siehe \stellebilderunterschriftein

\stellebindestrichein[..=..]

zeichen -- --- -) (= /

\stelleblankoein[...]

... normal standard zeile *Dimension* gross mittel klein fest flexibel

\stelleblattein[...]=...]

alternative *Nummer*
text *Text*
groesse klein mittel gross
stil normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... *Befehl*
nummer *Nummer* keinabstand

\stelleblockein[...]=...]

... *Name*
vor *Befehl*
nach *Befehl*
innen *Befehl*
stil normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... *Befehl*
datei *Datei*

\stelledrehenein[...]=...]

rotation *Nummer*
... siehe \stelleumrahmtein

`\stelleduennerumrissein[.]=..]`

abstand klein mittel gross
n *Nummer*
vor *Befehl*
nach *Befehl*
hoehe *Dimension*
tiefe *Dimension*

`\stelleeinziehenein[...]`

... kein klein mittel gross folgende erste *Dimension*

`\stelleeinzuegein[...][...]=...]`

... *Name*
stil normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... *Befehl*
kopfstil normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... *Befehl*
breite passend *Dimension*
text *Text*
muster *Text*
vor *Befehl*
nach *Befehl*
seperator *Text*

`\stelleengerein[...]=...]`

links *Dimension*
rechts *Dimension*
mittig *Dimension*

`\stelleexterneabbildungenein[.]=..]`

option rahmen leer test
objekt ja nein
umrahmen an aus
ymax *Nummer*
xmax *Nummer*
verzeichnis *Text*
position lokal global

`\stellefarbeein[...]`

... *Name*

`\stellefarbenein[...]=...]`

status start stop global lokal
konversion ja nein immer
rgb ja nein
cmyk ja nein

`\stellefeldein[.1.][...,.2,...][...]=...][...]=...][...]=...]`

.1. *Name*
.2. label horizontal vertikal rahmen
..=.. siehe \umrahmt
...=.. siehe \stellefelderin

`\stellefelderin[...][...=...][...=...][...=...]`

...	label horizontal vertikal rahmen
..=.	siehe <code>\umrahmt</code>
n	<i>Nummer</i>
abstand	<i>Dimension</i>
vor	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>
zwischen	<i>Befehl</i>
farbe	<i>Name</i>
stil	<u>normal</u> fett geneigt fettgeneigt tippen
ausrichtung	links mittig rechts
option	nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar versteckt druckbar
klickin	<i>Referenz</i>
klickaus	<i>Referenz</i>
regionin	<i>Referenz</i>
regionaus	<i>Referenz</i>
nachtaste	<i>Referenz</i>
format	<i>Referenz</i>
validieren	<i>Referenz</i>
berechnen	<i>Referenz</i>
feldoffset	<i>Dimension</i>
feldrahmenfarbe	<i>Name</i>
feldhintergrundfarbe	<i>Name</i>

`\stellefließstextein[...]`

... *Name* antiqua grotesk fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ... 12pt

`\stelleformelnein[...=...]`

platz	links <u>rechts</u>
links	<i>Text</i>
rechts	<i>Text</i>

`\stellefusnotendefinitionein[...=...]`

..=.. siehe `\definieredeschreibung`

`\stellefusnotenein[...=...]`

konversion	<u>ziffern</u> buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
art	<u>protex</u> t proAbschnitt
platz	<u>seite</u> text
linie	an <u>aus</u>
vor	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>
breite	<i>Dimension</i>
hoehe	<i>Dimension</i>
fließstext	5pt ... 12pt <u>klein</u> gross
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
abstand	<i>Dimension</i>
spaltenabstand	<i>Dimension</i>
marginalabstand	<i>Dimension</i>
nummerbefehl	<code>\Befehl#1</code>
..=.	siehe <code>\umrahmt</code>

`\stellefuszeileein[...][...=...]`

... siehe `\stellekopfzeilein`
..=.. siehe `\stellekopfzeilein`

`\stellefusszeilentextein[.1.][.2.][.3.]`

- .1. text *marginalie kante*
- .2. *Text Abschnitt datum Beschriftung seitennummer*
- .3. *Text Abschnitt datum Beschriftung seitennummer*

`\stellegefuelltesrechteckein[...]=...]`

breite *passend Dimension*
abstand *Dimension*
vor *Befehl*
nach *Befehl*
stil *normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... Befehl*
n *Nummer*
seperator *Text*

`\stellegefuelltezeileein[...]=...]`

breite *Dimension*
marginalie *Dimension*
abstand *Dimension*
vor *Befehl*
nach *Befehl*

`\stellegegenueberplatzierenein[...]=...]`

status *start stop*

`\stellingleitobjektein[...]=...]`

platz *links rechts mittig*
breite *passend Dimension*
vor *Befehl*
nach *Befehl*
marginalie *Dimension*
voorwit *n*klein n*mittel n*gross kein*
nawit *n*klein n*mittel n*gross kein*
zijvoorwit *n*klein n*mittel n*gross kein*
zijnawit *n*klein n*mittel n*gross kein*
noben *Nummer*
nunten *Nummer*
zzeile *Nummer*
... *siehe \stelleumrahmtein*

`\stellingleitobjektein[...][...]=...]`

... *Name*
hoehe *Dimension*
breite *Dimension*
seitenbegrenzung *Liste*
... *siehe \stelleumrahmtein*

`\stellehintergruendeein[.1.][...2...][...]=...]`

- .1. *oben kopfzeile text fusszeile unten seite linkerseite rechterseite*
 - .2. *linkekante linkerrand text rechterrand rechterkante*
- ... *siehe \stelleumrahmtein*

\stellehintergrundein[...]=...]

linkeroffset	<i>Dimension</i>
rechterabstand	<i>Dimension</i>
obenoffset	<i>Dimension</i>
untenoffset	<i>Dimension</i>
status	<u>start</u> stop
...=..	siehe \stelleumrahmtein

\stelleinmarginalieein[...][...]=...]

...	links rechts <i>Nummer</i>
platz	links rechts <u>beide</u>
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
vor	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>
ausrichtung	<u>innen</u> aussen
...=..	siehe \stelleumrahmtein

\stelleinteraktionein[...]=...]

status	start <u>stop</u>
menue	an <u>aus</u>
seite	ja <u>nein</u>
strut	<u>ja</u> nein
breite	<i>Dimension</i>
hoehe	<i>Dimension</i>
tiefe	<i>Dimension</i>
stil	normal <u>fett</u> geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
farbe	<i>Name</i>
kontrastfarbe	<i>Name</i>
symbolset	<i>Name</i>
titel	<i>Text</i>
untertitel	<i>Text</i>
autor	<i>Text</i>
datum	<i>Text</i>

\stelleinteraktionsbalkenein[...]=...]

status	<u>start</u> stop
alternative	a <u>b</u> c d e f g
symbol	ja <u>nein</u>
breite	<i>Dimension</i> hoogte passend
hoehe	<i>Dimension</i> hoogte passend
tiefe	<i>Dimension</i>
farbe	<i>Name</i>
schritt	<i>Nummer</i> klein mittel gross
...=..	siehe \stelleumrahmtein

\stelleinteraktionsbildschirmen[...]=...]

breite	<i>Dimension</i> passend
hoehe	<i>Dimension</i> passend
rumpfspatium	<i>Dimension</i>
kopfspatium	<i>Dimension</i>
rumpfabstand	<i>Dimension</i>
kopfoffset	<i>Dimension</i>

`\stelleinteraktionsmenueein[...][...=...][...{..[ref,..]},...]`

...	links rechts oben unten <i>Name</i>
vor	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>
zwischen	<i>Befehl</i>
links	<i>Befehl</i>
rechts	<i>Befehl</i>
mittig	<i>Befehl</i>
status	<u>start</u> stop kein
stil	normal <u>fett</u> geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
farbe	<i>Name</i>
abstand	overlay <i>Dimension</i>
selbeseite	ja leer nein kein
unbekanterferenz	ja leer nein kein
linkeroffset	<i>Dimension</i>
rechterabstand	<i>Dimension</i>
obenoffset	<i>Dimension</i>
untenoffset	<i>Dimension</i>
... ..	siehe <code>\stelleumrahmtein</code>

`\stelleknopfein[...=...]`

... .. siehe `\stelleumrahmtein`

`\stellekombinationein[...=...]`

vor	commando
zwischen	commando
nach	commando
abstand	<i>Dimension</i>
hoehe	<i>Dimension</i> passend
breite	<i>Dimension</i> passend

`\stellekommentarein[...=...]`

breite	<i>Dimension</i>
hoehe	<i>Dimension</i>
farbe	<i>Name</i>

`\stellekopfzahlein[.1.][.2.]`

.1.	<i>Abschnitt</i>
.2.	<i>Nummer +Nummer -Nummer</i>

`\stellekopfzeileein[...][...=...]`

...	<u>text</u> marginalie kante
status	<u>normal</u> stop start leer hoch kein keinebeschriftung <i>Name</i>
strut	<u>ja</u> nein
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
linkerstil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
rechterstil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
linkerbreite	<i>Dimension</i>
rechterbreite	<i>Dimension</i>
vor	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>

`\stellekopfzeilentextein[.1.][.2.][.3.]`

- .1. text marginalie kante
- .2. *Text Abschnitt datum Beschriftung* seitennummer
- .3. *Text Abschnitt datum Beschriftung* seitennummer

`\stellekorrespondenzein[.,.,.,.]`

... formeel informeel rekening ls hoch mittig tief

`\stellelabeltextein[...][.=.]`

... nl fr en de sp it da
Name *Text*

`\stellelayoutein[.,.,.=.,.]`

breite	<i>Dimension</i> passend mittig
hoehe	<i>Dimension</i> passend mittig
rumpfspatium	<i>Dimension</i>
kopfspatium	<i>Dimension</i>
marginalie	<i>Dimension</i>
linkerrand	<i>Dimension</i>
rechterrand	<i>Dimension</i>
kopfzeile	<i>Dimension</i>
fusszeile	<i>Dimension</i>
oben	<i>Dimension</i>
unten	<i>Dimension</i>
linkekante	<i>Dimension</i>
rechtekante	<i>Dimension</i>
kopfzeilenabstand	<i>Dimension</i>
fusszeilenabstand	<i>Dimension</i>
obenabstand	<i>Dimension</i>
abstandunten	<i>Dimension</i>
linkerrandabstand	<i>Dimension</i>
rechterrandabstand	<i>Dimension</i>
linkerkantenabstand	<i>Dimension</i>
rechterkantenabstand	<i>Dimension</i>
rumpfabstand	<i>Dimension</i>
kopfoffset	<i>Dimension</i>
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
beschriftung	an <u>aus</u> farbe
platz	links mittig rechts unten oben <u>einzelseitig</u> doppelseitig
format	<i>Dimension</i>
nx	<i>Nummer</i>
ny	<i>Nummer</i>
zeilen	<i>Nummer</i>
gritter	ja <u>nein</u>

`\stellelinienbreiteein[...]`

... *Dimension*

\stellelisteein[...][...=...]

...	<i>Name</i>
status	<u>start</u> stop
alternative	a <u>b</u> c d kein
verknuepfung	an <u>aus</u>
kriterium	<i>Abschnitt</i> <u>lokal</u> vorig alles
seitenbegrenzung	<i>Liste</i>
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
nummernstil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
textstil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
seitenstil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
farbe	<i>Name</i>
befehl	\Befehl#1#2#3
nummerbefehl	\Befehl#1
textbefehl	\Befehl#1
seitenbefehl	\Befehl#1
interaktion	<u>abschnittsnummer</u> text seitennummer alles
vor	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>
links	<i>Text</i>
rechts	<i>Text</i>
label	ja <u>nein</u>
prefix	<u>ja</u> nein
seitennummer	<u>ja</u> nein
<i>Abschnittnummer</i>	ja nein
titelausrichten	ja <u>nein</u>
marginalie	<i>Dimension</i>
breite	<i>Dimension</i>
hoehe	<i>Dimension</i> passend breit
tiefe	<i>Dimension</i> passend breit
offset	<i>Dimension</i>
abstand	<i>Dimension</i>
seperator	<i>Text</i>
symbol	kein 1 2 3 ...
expansion	ja <u>nein</u> befehl

\stellemarginalblockein[...=...]

platz	<u>imrand</u> links mittig rechts
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
breite	<i>Dimension</i>
ausrichtung	links mittig rechts nein
oben	<i>Befehl</i>
zwischen	<i>Befehl</i>
unten	<i>Befehl</i>
links	<i>Befehl</i>
rechts	<i>Befehl</i>
vor	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>

\stellemarginallinieein[...=...]

niveau	<i>Nummer</i>
dicke	<i>Dimension</i>

\stellenobenein[...][...=...]

...	siehe \stellekopfzeileein
.....	siehe \stellekopfzeileein

\stellenummerierungein[...=...]

art	protext pro <i>Abschnitt</i> <u>prokapitel</u>
status	<u>start</u> stop

\stellepaletteein[...]

... *Name*

\stellepapierformatin[...1,...][...2,...]

- .1. A3 A4 A5 A6 CD *Name* querformat gespiegelt gedreht 90 180 270
- .2. A3 A4 A5 A6 *Name* querformat gespiegelt gedreht negativ 90 180 270

\stelleplatziegeteilteleitobjektein[...=...]

konversion ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen buchstabe
zeilen *Nummer*

\stellepositioniererein[...=...]

einheit cm pt em mm ex sp in
faktor *Nummer*
format *Nummer*
offset ja nein
xschritt absolut relativ
yschritt absolut relativ

\stellepostenein[...=...]

platz links rechts imrand oben unten
symbol 1 2 ... n a ... *Text* kein
breite *Dimension*
n *Nummer* unbekannt
vor *Befehl*
zwischen *Befehl*
ausrichtung links rechts mittig marginalie
nach *Befehl*

\stelleprofilein[...=...]

option test

\stelleprogrammein[...=...]

verzeichnis *Text*

\stellepublikationein[...=...]

alternative apa normal
... siehe \stellebeschreibungsein

\stellepufferein[...=...]

vor *Befehl*
nach *Befehl*

`\stellerasterein[...]=...]`

methode	punkt linie <u>extern</u>
aufloesung	<i>Nummer</i>
faktor	<i>Nummer</i>
raster	<i>Nummer</i>

`\stellerechteckein[...]=...]`

breite	<i>Dimension max</i>
hoehe	<i>Dimension max</i>
tiefe	<i>Dimension max</i>
alternative	<u>a</u> b
abstand	<i>Dimension</i>
n	<i>Nummer</i>

`\stellereferenzierenein[...]=...]`

status	<u>start</u> stop
Abschnittnummer	ja nein
prefix	+ - Text
interaktion	label text <u>alles</u> symbol
urlalternative	kein <u>beide</u> vor nach
urlspatium	ja <u>nein</u>
breite	<i>Dimension</i>
links	<i>Befehl</i>
rechts	<i>Befehl</i>

`\stellereferenzlisteein[...]=...]`

...	<i>Name</i>
status	<u>start</u> stop
kriterium	<i>Abschnitt</i> lokal vorig <u>alles</u>
befehl	<i>Befehl</i>
vor	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>

`\stelleregisterein[...]=...]`

...	<i>singular</i>
n	<i>Nummer</i>
ausgleichen	ja <u>nein</u>
ausrichtung	ja <u>nein</u>
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
indikator	<u>ja</u> nein
verknuepfung	ja <u>nein</u>
Abschnittnummer	ja nein
kriterium	<i>Abschnitt</i> lokal <u>alles</u> <u>teil</u>
abstand	<i>Dimension</i>
symbol	1 2 ... n a ...
interaktion	<u>seitennummer</u> text
expansion	ja <u>nein</u>
referieren	<u>an</u> aus
befehl	<code>\Befehl#1</code>

`\stelleseitennummerein[...]=...]`

nummer	<i>Nummer</i>
status	<u>start</u> stop behalte

\stelleseitennummerierungsein[...]=...]

alternative	<u>einseitig</u> doppelseitig
platz	kopfzeile fusszeile links rechts <u>mittig</u> marginalie marginal imlinken imrechten
konversion	<u>ziffern</u> buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
links	<i>Text</i>
rechts	<i>Text</i>
art	protext proAbschnitt <u>proteil</u>
text	<i>Text</i>
nummernseparator	<i>Text</i>
textseparator	<i>Text</i>
Abschnittnummer	ja nein
separator	<i>Text</i>
status	<u>start</u> stop
befehl	\Befehl#1

\stelleseitenuebergangein[...]=...]

... zuruecksetzten *Nummer*

\stellesortierenein[...]=...]

...	<i>Name</i>
vor	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>
befehl	\Befehl#1
status	<u>start</u> stop
kriterium	alles <u>verwende</u>
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
expansion	ja <u>nein</u>

\stellespaltenein[...]=...]

n	<i>Nummer</i>
linie	an <u>aus</u>
hoehe	<i>Dimension</i>
toleranz	sehrstreng streng <u>tolerant</u> sehrtolerant
abstand	<i>Dimension</i>
ausgleichen	<u>ja</u> nein
ausrichtung	ja nein <u>text</u>
blanko	<u>fest</u> halbezeile <u>zeile</u> flexibel gross mittel klein <u>fest,zeile</u>
option	hintergrund
.....	siehe \stelleumrahmtein

\stellespatiumein[...]

... breit kleinerdurchschuss

\stellespracheein[...]=...]

... siehe \installieresprache

\stellestickerein[...]=...]

alternative	a
n	<i>Nummer</i> alles
platz	marginalie <u>links</u> rechts mittig

`\stellesynchronisationein[...]=...]`

status start stop

`\stellesynchronisationsbalkenein[...]=...]`

alternative seite lokal
breite *Dimension* hoogte passend
hoehe *Dimension*
stil normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... *Befehl*
farbe *Name*
... siehe \stelleumrahmtein

`\stellesynonymein[...][...]=...]`

... *Name*
textstil normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... *Befehl*
synonymstil normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... *Befehl*
platz links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten
breite *Dimension*
status start stop
kriterium alles verwende
konversion ja nein
expansion ja nein

`\stellessystemein[...]=...]`

aufloesung *Nummer*

`\stelletablein[...]=...]`

muster *Text*
breite *Dimension*
kopfstil normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... *Befehl*
platz links rechts

`\stelltabelenein[...]=...]`

abstand klein mittel gross
fliesstext 5pt ... 12pt klein gross
HL *Nummer* klein mittel gross kein
VL *Nummer* klein mittel gross kein
befehle *Befehl*
hintergrund raster farbe kein
hintergrundraster *Nummer*
hintergrundfarbe *Name*

`\stellertextein[...][...]=...]`

... siehe \stellekopfzeilein
... siehe \stellekopfzeilein

`\stellertextobenein[.1.][.2.][.3.]`

.1. text marginalie kante
.2. *Text Abschnitt datum Beschriftung seitennummer*
.3. *Text Abschnitt datum Beschriftung seitennummer*

`\stelletexttexteein[.1.][.2.][.3.]`

- .1. text marginalie kante
- .2. *Text Abschnitt datum Beschriftung* seitennummer
- .3. *Text Abschnitt datum Beschriftung* seitennummer

`\stelletextumrissein[...]=...]`

platz	<u>links</u> imrand
vor	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>
zwischen	<i>Befehl</i>
breite	<i>Dimension</i>
abstand	<i>Dimension</i>
fliesstext	5pt ... 12pt klein gross
farbe	<i>Name</i>
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
linienfarbe	<i>Name</i>

`\stelletextuntenein[.1.][.2.][.3.]`

- .1. text marginalie kante
- .2. *Text Abschnitt datum Beschriftung* seitennummer
- .3. *Text Abschnitt datum Beschriftung* seitennummer

`\stelletipein[.=..]`

spatium	an <u>aus</u>
option	geneigt normal <u>kein</u>

`\stelletippenein[...][...]=...]`

...	datei tippen <i>Name</i>
spatium	an <u>aus</u>
seite	<u>ja</u> nein
option	geneigt normal befehle farbe <u>kein</u>
vor	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>
marginalie	<i>Dimension</i> standard
geraderand	<i>Dimension</i>
ungeraderand	<i>Dimension</i>
blanko	<i>Dimension</i> klein mittel gross standard halbezeile zeile
escape	<u>/</u>
ziehefolgendeein	<u>ja</u> nein

`\stelletoleranzein[...]=...]`

... horizontal vertikal sehrstreng streng tolerant sehrtolerant

\stelleueberschreibein[...] [.,.,.,=.,.,.]

...	<i>Abschnitt</i>
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
textstil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
nummernstil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>
nummer	<u>ja</u> nein
eigenenummer	<u>ja</u> nein
seite	links rechts ja
fortsetzen	<u>ja</u> nein
kopfzeile	kein leer hoch keinebeschriftung
vor	<i>Befehl</i>
zwischen	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>
alternative	<u>normal</u> imrand mittig text
befehl	\Befehl#1#2
nummerbefehl	\Befehl#1
textbefehl	\Befehl#1
prefix	+ - <i>Text</i>
setzekopf	<u>ja</u> nein
nummererhoehen	<u>ja</u> nein <i>Datei</i>
ziehefolgendein	ja <u>nein</u>
datei	<i>Name</i>

\stelleueberschriftenein[.,.,.=.,.,.]

abschnittsnummer	<u>ja</u> nein
alternative	<u>normal</u> imrand mittig text
seperator	<i>Text</i>
befehl	\Befehl#1#2

\stelleumbruechein[...] [.,.,.=.,.,.]

...	<i>Name</i>
breite	<i>Dimension</i>
hoehe	<i>Dimension</i>
voffset	<i>Dimension</i>
hoffset	<i>Dimension</i>
seite	links ja rechts
befehle	<i>Befehl</i>
doppelseitig	ja nein <u>leer</u>
kopfzeilenstatus	normal stop start <u>leer</u> kein keinebeschriftung
fusszeilenstatus	normal stop start <u>leer</u> kein keinebeschriftung
textstatus	normal stop start <u>leer</u> kein keinebeschriftung
statusoben	<u>stop</u> start
untenstatus	<u>stop</u> start

\stelleumrahmtein[...]=...]

hoehe	passend breit <i>Dimension</i>
breite	passend breit <i>Dimension</i>
offset	kein overlay <i>Dimension</i>
platz	tief tiefe
option	<u>kein</u> leer
strut	<u>ja</u> nein
ausrichtung	<u>nein</u> links rechts mittig normal
unten	<i>Befehl</i>
oben	<i>Befehl</i>
rahmen	<u>an</u> aus
obenrahmen	an <u>aus</u>
untenrahmen	an <u>aus</u>
linkerrahmen	an <u>aus</u>
rechterrahmen	an <u>aus</u>
rahmenoffset	<i>Dimension</i>
rahmentiefe	<i>Dimension</i>
rahmenwinkel	rund <u>rechts</u>
rahmenradius	<i>Dimension</i>
rahmenfarbe	<i>Name</i>
hintergrund	raster farbe <u>kein</u>
hintergrundraster	<i>Nummer</i>
hintergrundfarbe	<i>Name</i>
hintergrundoffset	<i>Dimension</i>
hintergrundtiefe	<i>Dimension</i>
hintergrundwinkel	rund <u>rechts</u>
hintergrundradius	<i>Dimension</i>
tiefe	<i>Dimension</i>
winkel	rund <u>rechts</u>
radius	<i>Dimension</i>
...	<i>Text</i>

\stelleumrahmtetextein[...]=...]

fliesstext	5pt ... 12pt klein gross
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen klein... <i>Befehl</i>
links	<i>Befehl</i>
rechts	<i>Befehl</i>
vor	<i>Befehl</i>
nach	<i>Befehl</i>
innen	<i>Befehl</i>
...=...	siehe \stelleumrahmtein

\stelleuntenein[...][...]=...]

...	siehe \stellekopfzeileein
...=...	siehe \stellekopfzeileein

\stelleunterseitennummerein[...]=...]

art	protext proAbschnitt <u>proteil</u>
status	start <u>stop</u> kein

\stelleunterstreichenein[...]=...]

alternative	<u>a</u> b c
liniendicke	<i>Dimension</i>

\stelleversionein[...]=...]

nummer	<i>Nummer</i>
stil	normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... <i>Befehl</i>

`\stellezeilenabstandein[...][...=...]`

... zuruecksetzten klein mittel gross an aus
hoehe *Nummer*
tiefe *Nummer*
zeile *Dimension*
oben *Nummer*
unten *Nummer*

`\stellezeilenein[...=...]`

vor *Befehl*
nach *Befehl*
einziehen ja nein gerade ungerade

`\stellezeilennummerierungein[...=...]`

konversion ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen text
start *Nummer*
schritt *Nummer*
breite *Dimension*
platz *imtext imrand*
stil normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... *Befehl*
prefix *Text*
referieren an aus

`\stellezitierenein[...=...]`

alternative 1 2
vor
nach
stil normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap klein... *Befehl*

`\stellezusammengestelltelisteein[...][...=...]`

... *Name*
niveau 1 2 3 4 *Abschnitt*
... siehe `\stellelisteein`

`\stellezwischenraumein[...]`

... kein klein mittel gross zeile fest stellerwiederher *Dimension*

`\sym{...}`

`\symbol[.1.][.2.]`

.1. *Name*
.2. *Name*

`\synchronisationsbalken[...][...=...]`

... *Name*
alternative seite lokal
... siehe `\stellesynchronisationsbalkenein`

`\synchronisieren`

`\synonym[.1.]{.2.}{.3.}`

- .1. *Text*
- .2. *Text*
- .3. *Text*

`\tab{.1.}.2.\par`

- .1. *Text*
- .2. *Text*

`\teil{...}`

... *Text*

`\teilegleitobjekt[...,.=...]{.1.}{.2.}`

..=... siehe `\stelleplatziegeteiltegleitobjektein`

`\tex{...}`

... *Text*

`\textlinie[.1.]{.2.}`

- .1. oben unten
- .2. *Text*

`\textreferenz[ref]{...}`

... *Text*

`\thema[ref,..]{...}`

... *Text*

`\tief{...}`

... *Text*

`\tip{...}`

... *Text*

`\tippedatei{...}`

... *Datei*

`\tippen{...}`

... *Text*

`\tippepuffer[...]`

... *Name*

`\titel[ref,..]{...}`

... *Text*

`\tooltip[.1.]{.2.}`

.1. links rechts mittig
.2. *Text*

`\ueberschrift{...}`

... *Text*

`\uebersetzten[...=...]`

Name *Text*

`\ueberstreichen{... ..}`

... *Text*

`\ueberstrichen{...}`

... *Text*

`\umrahmt[...=...]{...}`

... siehe `\stelleumrahmtein`
... *Text*

`\umrahmtertext[...=...]`

... siehe `\stelleumrahmtetextein`

`\unter[ref,..]`

`\unterabsatz[ref,..]{...}`

... *Text*

`\unterstreichen{... ..}`

... *Text*

`\unterstrichen{...}`

... *Text*

`\unterthema[ref,...]{...}`

... *Text*

`\unterunterabsatz[ref,..]{...}`

... *Text*

`\unterunterthema[ref,..]{...}`

... *Text*

`\usesymbols[...]`

... *Name*

`\verbergebloecke[...1,...][...2,...]`

.1. *Name*

.2. *Name*

`\vergleichfarbengruppe[...]`

... *Name*

`\vergleichpalette[...]`

... *Name*

`\verknuepfdokument[.1.][.2.][.3.]`

.1. *Name*

.2. *file*

.3. *Name*

.4. *Text*

`\verknuepfbeschreibung[.1.][.2.]`

.1. *Name*

.2. *Name*

`\verknuepfregister[...]`

... *Name*

`\verknuepftregister[.1.]{.2.}`

.1. *Text*

.2. *Text*

\version[...]

... endfassung konzept temporaer

\verweis[...]=...]

bet *Text*
ken *Text*
dat *Text*
von *Text*
zu *Text*
ref *Text*

\verweisdatum

\verwendebehl{...}

\verwendeblock[...1,...][...2,...]

.1. *Name*
.2. *Name*

\verwendeexternesdokument[.1.][.2.][.3.]

.1. *Name*
.2. *file*
.3. *Text*

\verwendeexterneabbildung[.1.][.2.][...]=...]

.1. *Name*
.2. *Datei*
format *Nummer*
faktor max passend breit
bfaktor *Nummer* max breit passend
hfaktor *Nummer* max breit passend
breite *Dimension*
hoehe *Dimension*
rahmen an aus
voreinstellung ja nein
preview ja nein

\verwendeexternedatei[.1.][.2.][.3.][...]=...]

.1. *Name*
.2. *Name*
.3. *Datei*
fliesstext 5pt ... 12pt klein gross

\verwendeexternedateien[...][...]=...]

... *Name*
fliesstext 5pt ... 12pt klein gross
datei *Datei*

\verwendemodul[...,...]

... *Name*

\verwendereferenzen{...}

... *Datei*

\verwendeURL[.1.][.2.][.3.][.4.]

.1. *Name*
.2. *Text*
.3. *file*
.4. *Text*

\v1[...]

... *Nummer*

\vollendeauflistenvon**bloecke**

\vollendeauflistenvon**sortieren**

\vollendeauflistenvon**synonyme**

\vollendekombiniere**liste**[...][...,...=,...]

... *Name*
..... *siehe \stellezusammengestellteliste*ein

\vollenderegister[...,...=,...]

..... *siehe \stelleregistere*in

\von{...}[*ref*]

... *Text*

\waehe**bloecke**aus[...,.1,...][...,.2,...][...=...]

.1. *Name*
.2. *Name*
kriterium alles *Abschnitt*

\waehe**papier**aus[...,...=,...]

familie 12

\waehe**version**aus

`\wechselezumfließtext[...,...]`

... 5pt ... 12pt klein gross global

`\wiederholen[...]`

... *n*Text*

`\wochentag{...}`

... *Nummer*

`\WOCHENTAG{...}`

... *Nummer*

`\WOERTER{... ..}`

... *Text*

`\Woerter{... ..}`

... *Text*

`\wohnort{...}`

... *Text*

`\WORT{...}`

... *Text*

`\Wort{...}`

... *Text*

`\wortrechts{...}`

... *Text*

`\zeigeaufbau`

`\zeigedruck[...,.1,...][...,.2,...][...,.=,...]`

... siehe `\stellepapierformatin`

... siehe `\stellepapierformatin`

... siehe `\stellelayoutein`

`\zeigeeinstellungen`

\zeigeexterneabbildungen

\zeigefarbe[...]

... *Name*

\zeigefarbengruppe[.1.][...2,...]

.1. *Name*
.2. horizontal vertikal name wert nummer

\zeigefelder[...,...,...]

... *Name*

\zeigefliesstext[...,...,...]

... siehe \stellefliesstextein

\zeigefliesstextumgebung[...,...,...]

... siehe \stellefliesstextein

\zeigegitter

\zeigelayout

\zeigepalette[.1.][...2,...]

.1. *Name*
.2. horizontal vertikal name wert

\zeigerahmen[...]

... text marginalie kante

\zeigestruts

\zeigeumbruch

\zentriert{...}

... *Text*

\ziffern{...}

... *Nummer*

`\zitat{...}`

... *Text*

`\zitieren{...}`

... *Text*

`\zu{.1.}{.2.}[ref,...]`

.1. *Text*


`\zurbox{...}[ref,...]`

... *Text*

`\zusatz[...]`

... klein mittel gross

`\zwischenraum`



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27, 8061GH Hasselt NL