



CONTEXT

commando's

NI

ConTEXt
commando's

10 augustus 1998
nederlands

`\achtergrond`

`\alinea`

`\arg{...}`

... *tekst*

`\bijlage[ref,..]{...}`

... *tekst*

`\blanko[.,.,.,.,.]`

... *n**klein *n**middel *n**groot geenwit terug wit blokkeer forceer reset regel halveregel formule vast flexibel

`\blokje[.,.,.=.,.,.]`

..=.. zie `\stelblokjesin`

`\blokjes[.,.,.=.,.,.]`

..=.. zie `\stelblokjesin`

`\blokkeerinteractiemenu[...][ref,..]`

... links rechts boven onder *naam*

`\bookmark[.1.]{.2.}`

.1. *naam*

`\breuk{.1.}{.2.}`

.1. *tekst*

.2. *tekst*

`\brieven[...]`

... *naam*

`\but[ref]`

`\button[.,.,.=.,.,.]{...}[ref,..]`

..=.. zie `\stelbuttonsin`

... *tekst*

`\chem{.1.}{.2.}{.3.}`

- .1. *tekst*
- .2. *tekst*
- .3. *tekst*

`\cijfers{...}`

- ... *getal*

`\citaat{...}`

- ... *tekst*

`\citeer{...}`

- ... *tekst*

`\commentaar[.1.][...,...=...,...]{.2.}`

- .1. *naam*
- ..=.. zie `\stelcommentaarin`

`\converteernummer{.1.},{.2.}`

- .1. *naam*
- .2. *getal*

`\copieerveld[.1.][...,2.,...]`

- .1. *naam*
- .2. *naam*

`\corrigeerwitruimte{...}`

`\crlf`

`\deel{...}`

- ... *tekst*

`\definieer[.1.]\commando{.2.}`

- .1. *getal*

`\definieeralineas[...][...]=...]`

... *naam*
n *getal*
lijn aan uit
hoogte passend *maat*
voor *commando*
na *commando*
binnen *commando*
afstand *maat*
tolerantie zeerstreng streng soepel zeersoepel
uitlijnen links rechts midden

`\definieerbeeldmerk[.1.][.2.][.3.][...]=...]`

.1. *naam*
.2. boven hoofd voet onder
.3. geen linkerrand linkermarge links midden rechts rechtermarge rechterraand
commando *commando tekst*
status start stop

`\definieerblok[...]`

... *naam*

`\definieerconversie[.1.][.2.]`

.1. *naam*
.2. *commando tekst*

`\definieerfiguursymbool[.1.][.2.][...]=...]`

.1. *naam*
.2. *tekst*
... zie `\externfiguur`

`\definieerfont[.1.][.2.]`

.1. *naam*
.2. *file*

`\definieerhbox[.1.][.2.]`

.1. *naam*
.2. *getal*

`\definieerinteractiemenu[.1.][.2.][...]=...]`

.1. links rechts boven onder *naam*
.2. links rechts boven onder *naam*
... zie `\stelinteractiemenuin`

`\definieerkadertekst[...][...]=...]`

... *naam*
... zie `\stelkadertekstenin`

`\definieerkleur[...][...]=...]`

... *naam*
r *tekst*
g *tekst*
b *tekst*
c *tekst*
m *tekst*
y *tekst*
k *tekst*
s *tekst*

`\definieerkleurgroep[.1.][.2.][...,3.,...]`

.1. *naam*
.2. rgb cmyk k
.3. [x:y:z=,..]

`\definieerkop[.1.][.2.]`

.1. *naam*
.2. *sectie*

`\definieerkorps[...,.1.,...][.2.][...]=...]`

.1. 5pt ... 12pt
.2. rm ss tt mm hw cg
tf *file*
bf *file*
sl *file*
it *file*
bs *file*
bi *file*
sc *file*
ex *file*
mi *file*
sy *file*
ma *file*
mb *file*
mc *file*

`\definieerkorpsomgeving[...]=...]`

text *maat*
script *maat*
scriptscript *maat*
x *maat*
xx *maat*
klein *maat*
groot *maat*

`\definieerlijst[.1.][.2.][...]=...]`

.1. *naam*
.2. *naam*
... zie \stellijstin

`\definieermarkering[.1.][.2.]`

.1. *naam*
.2. *naam*

`\definieeropmaak[...][...]=...]`

... *naam*
..=.. zie `\stelopmaakin`

`\definieeroverlay[...].1.][.2.]`

.1. *naam*
.2. *commando*

`\definieerpalet[...][...]=...]`

... *naam*
naam *naam*

`\definieerpapierformaat[...][...]=...]`

... *naam*
breedte *getal*
hoogte *getal*
schaal *maat*

`\definieerplaatsblok[.1.][.2.]`

.1. *naam enkelvoud*
.2. *naam meervoud*

`\definieerprofiel[...].1.][...].2.][...]`

.1. *naam*
.2. *naam*

`\definieerprogramma[.1.][.2.][.3.]`

.1. *naam*
.2. *tekst*
.3. *tekst*

`\definieerreferentie[...][ref,..]`

... *naam*
... *tekst*

`\definieerreferentielijst[...][...]=...]`

... *naam*
..=.. zie `\stelreferentielijstin`

`\definieerregister[.1.][.2.]`

.1. *naam enkelvoud*
.2. *naam meervoud*

`\definieersamengesteldelijst[.1.][.2.,...][.3.,...=.,...]`

- .1. *naam*
- .2. *lijst*
- ..=.. zie `\stelsamengesteldelijstin`

`\definieersectie[...]`

- ... *naam*

`\definieersectieblok[...][.3.,...=.,...]`

- ... *naam*
- ..=.. zie `\stelsectieblokin`

`\definieersorteren[.1.][.2.][.3.]`

- .1. *naam enkelvoud*
- .2. *naam meervoud*
- .3. *commando*

`\definieerstartstop[...][.3.,...=.,...]`

- voor *commando*
- na *commando*
- letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
- commandos *commando*

`\definieersubveld[.1.][.2.][.3.,...]`

- .1. *naam*
- .2. *naam*
- .3. *naam*

`\definieersymbool[.1.][.2.]`

- .1. *naam*
- .2. *tekst*

`\definieersynoniemen[.1.][.2.][.3.][.4.]`

- .1. *naam enkelvoud*
- .2. *naam meervoud*
- .3. *commando*
- .4. *commando*

`\definieertekst[.1.][.2.][.3.][.4.][.5.]`

- .1. *naam*
- .2. *hoofd voet*
- .3. *tekst*
- .4. *tekst*
- .5. *tekst*

`\definieertypen[...][...]=...]`

... file typen *naam*
..=.. zie `\steltypenin`

`\definieeruitvoer[.1.][...2,...]`

.1. *naam*
.2. *naam*

`\definieerveld[.1.][.2.][.3.][...4,...][.5.]`

.1. *naam*
.2. *naam*
.3. *naam*
.4. *naam*
.5. *naam*

`\definieerveldstapel[.1.][...2,...][...]=...]`

.1. *naam*
.2. *naam*
..=.. zie `\stelvelldenin`

`\definieerversie[.1.][...2,...]`

.1. *naam*
.2. *getal*

`\doordefinieren[...][...]=...]`

... *naam*
..=.. zie `\steldoordefinierenin`

`\doordefinitie{.1.}.2.\par`

.1. *tekst*
.2. *tekst*

`\doorlabel`

`\doorlabelen[...][...]=...]`

... *naam*
tekst *tekst*
plaats inmarge intekst
wijze pertekst *persectie* perhoofdstuk
blokwijze ja *nee*
kopletter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
kopkleur *naam*
voor *commando*
na *commando*

`\doornummeren[...1,...][.2.][...,...=,...]`

.1. *naam*
.2. *naam*
..=.. zie `\steldoornnummerenin`

`\doornummering...\par`

... *tekst*

`\doorspringen[...][...,...=,...]`

... *naam*
..=.. zie `\steldoorspringenin`

`\doorsprong...\par`

... *tekst*

`\doorstreek{...}`

... *tekst*

`\doorstrepen{. . . .}`

... *tekst*

`\dunnelijn`

`\dunnelijnen[.=.]`

..=.. zie `\steldunnelijnenin`

`\eenregel[ref]`

`\externfiguur[...][...,...=,...]`

... *file*
..=.. zie `\gebruikexternfiguur`

`\gebruikblokken[...1,...][...,2,...]`

.1. *naam*
.2. *naam*

`\gebruikcommandos{...}`

`\gebruikexterndocument[.1.][.2.][.3.]`

.1. *naam*
.2. *file*
.3. *tekst*

\gebruikexternefile[.1.][.2.][.3.][...=...]

.1. *naam*
.2. *naam*
.3. *file*
korps 5pt ... 12pt klein groot

\gebruikexternefiles[...][...=...]

... *naam*
korps 5pt ... 12pt klein groot
file *file*

\gebruikexternfiguur[.1.][.2.][...=...]

.1. *naam*
.2. *file*
schaal *getal*
factor max passend ruim
bfactor *getal* max ruim passend
hfactor *getal* max ruim passend
breedte *maat*
hoogte *maat*
kader aan uit
preset ja nee
preview ja nee

\gebruikmodule[...=...]

... *naam*

\gebruikreferenties{...}

... *file*

\gebruikspecials[...=...]

... reset *naam*

\gebruiksymbolen[...]

... *naam*

\gebruikURL[.1.][.2.][.3.][.4.]

.1. *naam*
.2. *tekst*
.3. *file*
.4. *tekst*

\geenblokkenmeer

\geenbovenenonderregels

\geenfilesmeer

\geenhoofdenvoetregels

\geenmarkering{...}

... *tekst*

\geenspatie

\geentest

\geenwitruimte

\gekoppelderegister[.1.]{.2.}

.1. *tekst*
.2. *tekst*

\grijs[...]

... *tekst*

\haalbuffer[...]

... *naam*

\haalmarkering[.1.][.2.]

.1. *naam*
.2. eerste laatste vorige

\haarlijn

\handhaafblokken[...,.1.,...][...,.2.,...]

.1. *naam*
.2. alles *naam*

\herhaal[...]

... *n*tekst*

\h1[...]

... *getal*

`\hoofdstuk[ref,...]{...}`

... *tekst*

`\hoofdtaal[...]`

... nl fr en de sp it da

`\hoog{...}`

... *tekst*

`\huidigedatum[...,...]`

... dag maand MAAND weekdag WEEKDAG jaar dd mm jj yy d m j y kenmerk

`\in{.1.}{.2.}[ref]`

.1. *tekst*

`\inanderemarge[.1.][ref]{.2.}`

.1. + - laag
.2. *tekst*

`\inlijnd[...,...=...,...]{...}`

... zie `\stelomlijndin`
... *tekst*

`\inlinker[.1.][ref]{.2.}`

.1. + - laag
.2. *tekst*

`\inmarge[.1.][ref]{.2.}`

.1. + - laag
.2. *tekst*

`\inrechter[.1.][ref]{.2.}`

.1. + - laag
.2. *tekst*

`\inregel[ref]`

`\inspringen[...]`

... niet nooit nee ja altijd

`\installeertaal[...][...=...]`

...	<i>naam</i>
spatiering	<u>ope</u> lkaar ruim
lefthyphenmin	<i>maat</i>
righthyphenmin	<i>maat</i>
status	start <u>stop</u>
linkerzin	<i>commando</i>
rechterzin	<i>commando</i>
linkersubzin	<i>commando</i>
rechtersubzin	<i>commando</i>
linkerciteer	<i>commando</i>
rechterciteer	<i>commando</i>
linkercitaat	<i>commando</i>
rechtercitaat	<i>commando</i>
default	<i>naam</i>

`\interactiebalk[...=...]`

..=.. zie `\stelinteractiebalkin`

`\interactiebuttons[...=...][...]`

..=.. zie `\stelinteractiebalkin`
... *naam*

`\invullijnen[...=...]{.1.}{.2.}`

..=.. zie `\stelinvullijnenin`

`\invulltekst[...=...]{.1.}{.2.}\par`

..=.. zie `\stelinvullijnenin`

`\invulregel[...=...]\par`

..=.. zie `\stelinvulregelsin`

`\invulveld[.1.]{.2.}`

.1. *tekst*
.2. *tekst*

`\items[...=...]{...}`

..=.. zie `\stelitemsin`

`\its[ref,..]`

`\kadertekst[...=...]`

..=.. zie `\stelkadertekstenin`

`\kantlijn[.1.]{.2.}`

.1. *getal*

`\Kap{...}`

... *tekst*

`\kap{...}`

... *tekst*

`\KAP{...}`

... *tekst*

`\Kaps{. . . .}`

... *tekst*

`\kenmerk[...,.=...]`

bet *tekst*
ken *tekst*
dat *tekst*
van *tekst*
aan *tekst*
ref *tekst*

`\kenmerkdatum`

`\kleur[...]`

... *tekst*

`\kloonveld[.1.][...,.2.,...][.3.][...,.4.,...]`

.1. *naam*
.2. *naam*
.3. *naam*
.4. *naam*

`\kolom`

`\kop[ref,..]`

`\kopnummer[...]`

... *sectie*

\koppeldocument[.1.][.2.][.3.]

- .1. naam
- .2. file
- .3. naam
- .4. tekst

\koppelmarkering[.1.][.2.]

- .1. naam
- .2. naam

\koppelpagina[...][...=...]

- ... naam
- optie dubbelzijdig
- voor *commando*
- na *commando*

\koppelpapier[...]

- ... naam

\koppelregister[...]

- ... naam

\koptekst{...}

- ... tekst

\laadsorteren

\laadsynoniemen

\laag{...}

- ... tekst

\label[.1.]{.2.}{.3.}{.4.}{.5.}{.6.}{.7.}

- .1. smal breed
- .2. tekst
- .3. tekst
- .4. tekst
- .5. tekst
- .6. tekst
- .7. tekst

\labels[...]

- ... naam

`\labeltekst{...}`

... *tekst*

`\laho{.1.}{.2.}`

.1. *tekst*
.2. *tekst*

`\letter{...}`

... *getal*

`\Letter{...}`

... *getal*

`\letters{...}`

... *getal*

`\Letters{...}`

... *getal*

`\MAAND{...}`

... *getal*

`\maand{...}`

... *getal*

`\mar[ref,..]`

`\margetekst[.1.][ref]{.2.}`

.1. + - laag
.2. *tekst*

`\markeer[.1.]{.2.}`

.1. *naam*
.2. *tekst*

`\markeer(.1.,.2.)(.3.,.4.)[.5.]`

.1. *getal*
.2. *getal*
.3. *getal*
.4. *getal*
.5. *tekst*

`\markeerversie`

`\mediaeval{...}`

... *getal*

`\menubutton[.1.][...=...]{.2.}[ref,...]`

... zie `\stelomlijndin`

.1. *tekst*

`\naam{...}`

... *naam*

`\naar{.1.}{.2.}[ref,..]`

.1. *tekst*

`\naarbox{...}[ref,..]`

... *tekst*

`\nietinspringen`

`\nokap{...}`

... *tekst*

`\noot[ref]`

`\nop`

`\omlaag[...]`

... *maat*

`\omlijnd[...=...]{...}`

... zie `\stelomlijndin`

... *tekst*

`\onderstreep{...}`

... *tekst*

`\onderstrepn{. . . .}`

... *tekst*

`\onderwerp[ref,...]{...}`

... *tekst*

`\ontkoppelmarkering[...]`

... *naam*

`\op{.1.}{.2.}[ref]`

.1. *tekst*

`\opelkaar`

`\over{...}[ref]`

... *tekst*

`\overstreep{...}`

... *tekst*

`\overstrepen{. . . .}`

... *tekst*

`\pagina[...,..., ...]`

... ja opmaak nee voorkeur grotevoorkeur links rechts blokkeer laatste viertal even oneven blanco reset

`\paginareferentie[ref]`

`\paragraaf[ref,...]{...}`

... *tekst*

`\paslayoutaan[...,..., ...][...,...=...,...]`

... *getal*
hoogte *maat* max
regels *getal*

`\passendveld[...]`

... *naam*

`\plaatsbeeldmerken[...,..., ...]`

... *naam*

`\plaatsblok[.1.][ref,..]{.2.}{.3.}`

- .1. links rechts hier boven onder inlinker inrechter inmarge marge pagina naast altijd forceer lang
- .2. *tekst*
- .3. *tekst*

`\plaatsbookmarks[...1,...][...2,...]`

- .1. *naam*

`\plaatsformule[ref,..].1.$$2.$$`

- .1. *tekst*
- .2. *formule*

`\plaatslijst[...,...][...=,...]`

- ... *naam*
- ... zie \stellijstin

`\plaatslijstmetblokken`

`\plaatslijstmetsorteren`

`\plaatslijstmetsynoniemen`

`\plaatslokalevoetnoten[...=,...]`

- ... zie \stelvoetnotenin

`\plaatsnaastelkaar{.1.}{.2.}`

- .1. *tekst*
- .2. *tekst*

`\plaatsondereelkaar{.1.}{.2.}`

- .1. *tekst*
- .2. *tekst*

`\plaatsopgrid[.1.]{.2.}`

- .1. zie \verplaatsopgrid

`\plaatsreferentielijst[...,...]`

- ... *naam*

`\plaatsregister[...=,...]`

- ... zie \stelregisterin

`\plaatssamengestelde lijst[...][...,...=...,...]`

... *naam*
..=.. zie \stelsamengestelde lijst in

`\plaatssubformule[ref,..].1.$$.2.$$`

.1. *tekst*
.2. *formule*

`\plaatsvoetnoten[...,...=...,...]`

..=.. zie \stelvoetnoten in

`\positioneer(.1.,.2.){.3.}`

.1. *getal*
.2. *getal*
.3. *tekst*

`\programma[...]`

... *naam*

`\publicatie[ref]`

`\punten[...]`

... *getal*

`\ref[...][ref]`

... *t p r s e*
... *tekst*

`\refereer(.1.,.2.)(.3.,.4.)[.5.]`

.1. *getal*
.2. *getal*
.3. *getal*
.4. *getal*
.5. *tekst*

`\referentie[ref]{...}`

... *tekst*

`\regel links{...}`

... *tekst*

`\regel midden{...}`

... *tekst*

`\regelrechts{...}`

... *tekst*

`\register[.1.]{...+2.+...}`

.1. *tekst*
.2. *tekst*

`\registreervelden`

`\reserveerblok[...=...][.1.][ref,...]{.2.}`

hoogte *maat*
breedte *maat*
kader *aan uit*
.1. links rechts hier boven onder inlinker inrechter inmarge marge pagina naast altijd forceer
.2. *tekst*

`\reset[...,...]`

... *naam*

`\resetmarkering[...]`

... *naam*

`\romeins{...}`

... *getal*

`\Romeins{...}`

... *getal*

`\rooster[...=...]`

nx *getal*
ny *getal*
dx *getal*
dy *getal*
xstap *getal*
ystap *getal*
offset ja nee
factor *getal*
schaal *getal*
eenheid cm pt em mm ex sp in

`\roteer[...=...]{...}`

... zie `\stelroterenin`

`\schaal[...=...]{...}`

sx *getal*
sy *getal*

\scherm

\schrijfnaarlijst[.1.]{.2.}{.3.}

.1. *sectie naam*

\schrijfnaarreferentielijst[.1.]{.2.}{.3.}

.1. *naam*

\schrijfnaarregister[.1.][.2.]{..+.3.+..}

.1. *naam enkelvoud*
.2. *tekst*
.3. *tekst*

\schrijftussenlijst[.1.]{.2.}

.1. *sectie naam*

\selecteerblokken[...1,...][...2,...][...=...]

.1. *naam*
.2. *naam*
criterium alles *sectie*

\selecteerpapier[...=...]

soort 1 2

\selecteerversie

\sheet[...]

... *tekst*

\som[ref,..]

\soortpagina[...]

... *naam*

\sorteer[.1.]{.2.}

.1. *tekst*
.2. *tekst*

\spatie

`\spiegel{...}`

`\splitsplaatsblok[...=...]{.1.}{.2.}`

... zie `\stelplaatsblokkensplitsenin`

`\startachtergrond ... \stopachtergrond`

`\startalinea ... \stopalinea`

`\startbloktekst[.1.][ref]{.2.}{.3.} ... \stopblok`

- .1. links rechts hoog midden laag offset lang
- .2. tekst
- .3. tekst
- .4. tekst

`\startbuffer[...] ... \stopbuffer`

... naam

`\startcitaat[.....] ... \stopcitaat`

... n *links n *midden n *rechts

`\startcombinatie[...] ... \stopcombinatie`

... n * m

`\startcommentaar[...] [...=...] ... \stopcommentaar`

... naam
... zie `\stelcommentaarin`

`\startdeelomgeving ... \stopdeelomgeving`

`\startdocument[...] ... \stopdocument`

... naam

`\startdoordefinitie{...} ... \stopdoordefinitie`

... tekst

`\startdoornummering ... \stopdoornummering`

`\startfiguur[.1.][.2.][...,...=...,...] ... \stopfiguur`

.1. *naam*
.2. *file*
factor *getal*
kader aan uit

`\startformule ... \stopformule`

... *formule*

`\startgegeven\geg.1.\.2.\.3.\.\geg ... \stopgegeven`

.1. *tekst*
.2. *tekst*
.3. *tekst*

`\startinteractiemenu[...] ... \stopinteractiemenu`

... *naam*

`\startkadertekst[...][...,...=...,...] ... \stopkadertekst`

... links rechts midden
..=.. zie `\stelkadertekstenin`

`\startkantlijn[...] ... \stopkantlijn`

... *getal*

`\startkleur[...] ... \stopkleur`

... *naam*
... *tekst*

`\startkolommen[.,.,.,.=.,.,.] ... \stopkolommen`

..=.. zie `\stelkolommenin`

`\startlegenda[.1.]\leg.2.\.3.\.4.\.\leg ... \stoplegenda`

.1. *twee*
.2. *tekst*
.3. *tekst*
.4. *tekst*

`\startlokaal ... \stoplokaal`

`\startlokalevoetnoten ... \stoplokalevoetnoten`

..=.. zie `\stelvoetnotenin`

`\startmargeblok ... \stopmargeblok`

`\startnaamopmaak ... \stopnaam`

`\startnaast ... \stopnaast`

`\startomgeving \stopomgeving`

`... file`

`\startonderdeel \stoponderdeel`

`... file`

`\startopelkaar[...,...,..] ... \stopopelkaar`

`... blanco`

`\startopmaak[...][...=...,..] ... \stopopmaak`

`... naam`

`... zie \stelopmaakin`

`\startopsomming[...,...,..][...=...,..] ... \stopopsomming`

`... a A KA n N m r R KR getal verder standaard n*ruim n*aanelkaar opelkaar afsluiter aansluitend opmarge inmarge intro kolommen`

`... zie \stelopsommingin`

`\startoverlay[...] ... \stopoverlay`

`... {...}`

`\startoverzicht[...,...,..] ... \stopoverzicht`

`... naam`

`\startpositioneren ... \stoppositioneren`

`\startprodukt \stopprodukt`

`... file`

`\startprofiel[...,...,..] ... \stopprofiel`

`... naam`

`\startproject \stopproject`
... *file*

`\startregel[ref] ... \stopregel`

`\startregelcorrectie ... \stopregelcorrectie`

`\startregelnummers[...] ... \stopregelnummers`
... *verder*

`\startregels ... \stopregels`

`\startsmaller[.,.,.,.,.] ... \stopsmaller`
... *n*links n*midden n*rechts*

`\startsymbolset[...] ... \stopsymbolset`
... *naam*

`\startsynchonisatie ... \stopsynchonisatie`

`\starttabel[...] ... \stoptabel`
... *tekst naam*

`\starttekstlijn[.1.]{.2.} ... \stoptekstlijn`
.1. *boven onder*
.2. *tekst*

`\starttypen ... \stoptypen`

`\startuitlijnen ... \stopuitlijnen[...]`
... zie `\steluitlijnenin`

`\startuitstellen ... \stopuitstellen`

`\startvanelkaar ... \stopvanelkaar`

`\startverbergen ... \stopverbergen`

\startversie[.....] ... \stopversie

... *getal*

\stelachtergrondenin[.1.][...2,...][...=,...]

.1. boven hoofd tekst voet onder pagina linkerpagina rechterpagina
.2. linkerrand linkermarge tekst rechtermarge rechterrand
... zie \stelomlijndin

\stelachtergrondin[...=,...]

linkeroffset *maat*
rechteroffset *maat*
bovenoffset *maat*
onderoffset *maat*
status start stop
... zie \stelomlijndin

\stelalineasin[.1.][.2.][...=,...]

.1. *naam*
.2. *getal* elk
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
breedte *maat*
hoogte *maat*
uitlijnen links rechts midden *breedte*
tolerantie zeerstreng streng soepel zeersoepel
afstand *maat*
voor *commando*
na *commando*
binnen *commando*
commando *commando*
lijn aan uit

\stelarrangerenin[.....]

... 2*8 2*4 2*2 2UP 2DOWN gespiegeld geroteerd dubbelzijdig negatief 90 180 270

\stelblankoin[...]

... normaal standaard regel *maat* groot middel klein vast flexibel

\stelblokin[.....][...=,...]

... *naam*
voor *commando*
na *commando*
binnen *commando*
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
file *file*

\stelblokjesin[...=,...]

breedte *maat* max
hoogte *maat* max
diepte *maat* max
variant a b
afstand *maat*
n *getal*

`\stelblokkopjein[...][...=...]`

..
..=.. zie `\stelblokkopjesin`

`\stelblokkopjesin[...=...]`

plaats boven onder geen hoog laag midden
breedte passend max *maat*
kopletter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
nummer ja nee
tussen *commando*
uitlijnen links midden rechts nee
conversie cijfers letters Letters romeins Romeins
wijze pertekst *persectie*

`\stelbovenin[...][...=...]`

... zie `\stelhoofdin`
..
..=.. zie `\stelhoofdin`

`\stelboventekstenin[.1.][.2.][.3.]`

.1. tekst marge rand
.2. *tekst sectie* datum *markering* paginanummer
.3. *tekst sectie* datum *markering* paginanummer

`\stelbrievenin[...=...]`

... formeel informeel rekening ls hoog midden laag

`\stelbufferin[...=...]`

voor *commando*
na *commando*

`\stelbuttonsin[...=...]`

..
..=.. zie `\stelomlijndin`

`\stelciterenin[...=...]`

variant 1 2
voor
na
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*

`\stelcombinatiesin[...=...]`

voor *commando*
tussen *commando*
na *commando*
afstand *maat*
hoogte *maat* passend
breedte *maat* passend

`\stelcommentaarin[...]=...]`

breedte *maat*
hoogte *maat*
kleur *naam*

`\steldoordefinierenin[...][...]=...]`

... *naam*
kopletter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
kleur *naam*
breedte passend ruim *maat*
afstand *maat*
monster *tekst*
tekst *tekst*
uitlijnen links midden rechts
marge standaard nee *maat*
plaats links rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter hangend
hang passend ruim *getal*
voor *commando*
tussen *commando*
na *commando*
springvolgendein ja nee

`\steldoornummerenin[...][...]=...]`

... *naam*
kopletter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
kopkleur *naam*
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
kleur *naam*
breedte passend ruim *maat*
afstand *maat*
koppeling *naam*
monster *tekst*
tekst *tekst*
uitlijnen links midden rechts
marge standaard nee *maat*
plaats links rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter hangend
hang passend ruim *getal*
voor *commando*
tussen *commando*
na *commando*
niveaus *getal*
conversie cijfers letters Letters romeins Romeins
wijze pertekst *persectie*
blokwijze ja nee
sectienummer *ja* nee
scheider *tekst*
afsluiter *tekst*
nummer nee *naam*
koppeling *naam*
springvolgendein ja nee

`\steldoorspringenin[...][...]=...]`

... *naam*
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
kopletter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
breedte passend *maat*
tekst *tekst*
monster *tekst*
voor *commando*
na *commando*
scheider *tekst*

\steldunnelijnenin[...=...]

afstand klein middel groot
n getal
voor *commando*
na *commando*
hoogte *maat*
diepte *maat*

\stelexternefigurenin[...=...]

optie kader leeg test
object ja nee
hokjes aan uit
ymax getal
xmax getal
gebied *tekst*
lokatie lokaal globaal

\stelformulesin[...=...]

plaats links rechts
links *tekst*
rechts *tekst*

\stelhoofdin[...][...=...]

... tekst marge rand
status normaal stop start leeg hoog geen geenmarkering *naam*
strut ja nee
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
linkerletter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
rechterletter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
linkerbreedte *maat*
rechterbreedte *maat*
voor *commando*
na *commando*

\stelhoofdtekstenin[.1.][.2.][.3.]

.1. tekst marge rand
.2. *tekst sectie* datum *markering* paginanummer
.3. *tekst sectie* datum *markering* paginanummer

\stelinmargein[...][...=...]

... links rechts getal
plaats links rechts beide
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
voor *commando*
na *commando*
uitlijnen binnen buiten
... zie \stelomlijndin

\stelinspringenin[...]

... geen klein middel groot volgende eerste *maat*

\stelinteractiebalkin[...]=...]

status	<u>start</u> stop
variant	a <u>b</u> c d e f g
symbool	ja <u>nee</u>
breedte	<i>maat</i> hoogte passend
hoogte	<i>maat</i> hoogte passend
diepte	<i>maat</i>
kleur	<i>naam</i>
stap	<i>getal</i> klein middel groot
...=..	zie \stelomlijndin

\stelinteractiein[...]=...]

status	start <u>stop</u>
menu	aan <u>uit</u>
pagina	ja <u>nee</u>
strut	<u>ja</u> nee
breedte	<i>maat</i>
hoogte	<i>maat</i>
diepte	<i>maat</i>
letter	normaal <u>vet</u> schuin vetschuin type kap klein... <i>commando</i>
kleur	<i>naam</i>
contrastkleur	<i>naam</i>
symboolset	<i>naam</i>
titel	<i>tekst</i>
subtitel	<i>tekst</i>
auteur	<i>tekst</i>
datum	<i>tekst</i>

\stelinteractiemenuin[...]=...][...,{...[ref,...]},...]

...	links rechts boven onder <i>naam</i>
voor	<i>commando</i>
na	<i>commando</i>
tussen	<i>commando</i>
links	<i>commando</i>
rechts	<i>commando</i>
midden	<i>commando</i>
status	<u>start</u> stop geen
letter	normaal <u>vet</u> schuin vetschuin type kap klein... <i>commando</i>
kleur	<i>naam</i>
afstand	overlay <i>maat</i>
zelfdepagina	ja leeg nee geen
onbekendeverwijzing	ja leeg nee geen
linkeroffset	<i>maat</i>
rechteroffset	<i>maat</i>
bovenoffset	<i>maat</i>
onderoffset	<i>maat</i>
...=..	zie \stelomlijndin

\stelinteractieschermin[...]=...]

breedte	<i>maat</i> passend
hoogte	<i>maat</i> passend
rugwit	<i>maat</i>
kopwit	<i>maat</i>
rugoffset	<i>maat</i>
kopoffset	<i>maat</i>

\stelinterliniein[...][...=...]

... reset klein middel groot aan uit
hoogte *getal*
diepte *getal*
regel *maat*
boven *getal*
onder *getal*

\stelinvullijnenin[...=...]

breedte passend *maat*
afstand *maat*
voor *commando*
na *commando*
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
n *getal*
scheider *tekst*

\stelinvulregelsin[...=...]

breedte *maat*
marge *maat*
afstand *maat*
voor *commando*
na *commando*

\stelitemsin[...=...]

plaats links rechts inmarge boven onder
symbool 1 2 ... n a ... *tekst* geen
breedte *maat*
n *getal* onbekend
voor *commando*
tussen *commando*
uitlijnen links rechts midden marge
na *commando*

\stelkadertekstenin[...=...]

korps 5pt ... 12pt klein groot
letter normaal vet schuin vetschuin type klein... *commando*
links *commando*
rechts *commando*
voor *commando*
na *commando*
binnen *commando*
... zie \stelomlijndin

\stelkantlijnin[...=...]

niveau *getal*
dikte *maat*

\stelkleurenin[...=...]

status start stop globaal lokaal
conversie ja nee altijd
rgb ja nee
cmyk ja nee

\stelkleurin[...]

... naam

\stelkolommenin[...=...]

n *getal*
lijn *aan uit*
hoogte *maat*
tolerantie *zeerstreng streng soepel zeersoepel*
afstand *maat*
balanceren *ja nee*
uitlijnen *ja nee tekst*
blanco *vast halverege*l* regel flexibel groot middel klein vast,regel*
optie *achtergrond*
..=.. *zie \stelomlijndin*

\stelkopin[...][...=...]

... *sectie*
letter *normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando**
tekstletter *normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando**
nummerletter *normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando**
nummer *ja nee*
eigennummer *ja nee*
pagina *links rechts ja*
doorgaan *ja nee*
hoofd *geen leeg hoog geenmarkering*
voor *commando*
tussen *commando*
na *commando*
variant *normaal inmarge midden tekst*
commando *\commando#1#2*
nummercommando *\commando#1*
tekstcommando *\commando#1*
prefix *+ - tekst*
plaatskop *ja nee*
verhoognummer *ja nee *file**
springvolgendein *ja nee*
file *naam*

\stelkopnummerin[.1.][.2.]

.1. *sectie*
.2. *getal +getal -getal*

\stelkoppeltekenin[...=...]

teken *-- --- -) (= /*

\stelkoppenin[...=...]

sectienummer *ja nee*
variant *normaal inmarge midden tekst*
scheider *tekst*
commando *\commando#1#2*

\stelkoptekstin[...][...=...]

... *nl fr en de sp it da*
naam *tekst*

`\stelkorsin[.,.,.,.,.]`

... naam romaan schreefloos teletype handschrift calligrafie 5pt ... 12pt

`\stellabeltekstin[...][..=..]`

... nl fr en de sp it da
naam tekst

`\stellayoutin[.,.,.=.,.,.]`

breedte	maat passend midden
hoogte	maat passend midden
rugwit	maat
kopwit	maat
marge	maat
linkermarge	maat
rechtermarge	maat
hoofd	maat
voet	maat
boven	maat
onder	maat
linkerrand	maat
rechterrand	maat
hoofdafstand	maat
voetafstand	maat
bovenafstand	maat
onderafstand	maat
linkermargeafstand	maat
rechtermargeafstand	maat
linkerrandafstand	maat
rechterrandafstand	maat
rugoffset	maat
kopoffset	maat
letter	normaal vet schuin vetschuin type kap klein... <i>commando</i>
markering	aan <u>uit</u> kleur
plaats	links midden rechts onder boven <u>enkelzijdig</u> <u>dubbelzijdig</u>
schaal	maat
nx	<i>getal</i>
ny	<i>getal</i>
regels	<i>getal</i>
grid	ja <u>nee</u>

`\stellijndiktein[...]`

... maat

\stellijstin[...][...=...]

...	<i>naam</i>
status	<u>start</u> stop
variant	a <u>b</u> c d geen
koppeling	aan <u>uit</u>
criterium	<u>sectie</u> <u>lokaa</u> vorige alles
paginaovergangen	<i>lijst</i>
letter	normaal vet schuin vetschuin type kap klein... <i>commando</i>
nummerletter	normaal vet schuin vetschuin type kap klein... <i>commando</i>
tekstletter	normaal vet schuin vetschuin type kap klein... <i>commando</i>
paginaletter	normaal vet schuin vetschuin type kap klein... <i>commando</i>
kleur	<i>naam</i>
commando	<i>\commando#1#2#3</i>
nummercommando	<i>\commando#1</i>
tekstcommando	<i>\commando#1</i>
paginacommando	<i>\commando#1</i>
interactie	<u>sectienummer</u> tekst paginanummer alles
voor	<i>commando</i>
na	<i>commando</i>
links	<i>tekst</i>
rechts	<i>tekst</i>
label	ja <u>nee</u>
prefix	<u>ja</u> nee
paginanummer	<u>ja</u> nee
sectienummer	ja nee
titeluitlijnen	ja <u>nee</u>
marge	<i>maat</i>
breedte	<i>maat</i>
hoogte	<i>maat</i> passend ruim
diepte	<i>maat</i> passend ruim
offset	<i>maat</i>
afstand	<i>maat</i>
scheider	<i>tekst</i>
symbool	geen 1 2 3 ...
expansie	ja <u>nee</u> <i>commando</i>

\stelmarginblokkenin[...]=...]

plaats	<u>inmarge</u> links midden rechts
letter	normaal vet schuin vetschuin type kap klein... <i>commando</i>
breedte	<i>maat</i>
uitlijnen	links midden rechts nee
boven	<i>commando</i>
tussen	<i>commando</i>
onder	<i>commando</i>
links	<i>commando</i>
rechts	<i>commando</i>
voor	<i>commando</i>
na	<i>commando</i>

\stelmarkeringin[...][..=..]

...	<i>naam</i>
status	<u>start</u> stop
expansie	ja <u>nee</u>

\stelnaastplaatsenin[...=..]

status	start <u>stop</u>
--------	-------------------

\stelnummerenin[...]=...]

wijze	pertekst per <u>sectie</u> per <u>hoofdstuk</u>
status	<u>start</u> stop

\stelnummeringin[...]=...]

variant	<u>enkelzijdig</u> dubbelzijdig
plaats	hoofd voet links rechts <u>midden</u> marge kantlijn inlinker inrechter
conversie	<u>cijfers</u> letters Letters romeïns Romeïns
letter	normaal vet schuin vetschuin type kap klein... <i>commando</i>
links	<i>tekst</i>
rechts	<i>tekst</i>
wijze	pertekst <i>persectie</i> <u>perdee</u>
tekst	<i>tekst</i>
nummerscheider	<i>tekst</i>
tekstscheider	<i>tekst</i>
sectienummer	ja nee
scheider	<i>tekst</i>
status	<u>start</u> stop
commando	<u>\commando#1</u>

\stelomlijndin[...]=...]

hoogte	passend ruim <i>maat</i>
breedte	passend ruim <i>maat</i>
offset	geen overlay <i>maat</i>
plaats	laag diepte
optie	<u>geen</u> leeg
strut	<u>ja</u> nee
uitlijnen	<u>nee</u> links rechts midden normaal
onder	<i>commando</i>
boven	<i>commando</i>
kader	<u>aan</u> uit
bovenkader	aan <u>uit</u>
onderkader	aan <u>uit</u>
linkerkader	aan <u>uit</u>
rechterkader	aan <u>uit</u>
kaderoffset	<i>maat</i>
kaderdiepte	<i>maat</i>
kaderhoek	rond <u>recht</u>
kaderstraal	<i>maat</i>
kaderkleur	<i>naam</i>
achtergrond	raster kleur <u>geen</u>
achtergrondraster	<i>getal</i>
achtergrondkleur	<i>naam</i>
achtergrondoffset	<i>maat</i>
achtergronddiepte	<i>maat</i>
achtergrondhoek	rond <u>recht</u>
achtergrondstraal	<i>maat</i>
diepte	<i>maat</i>
hoek	rond <u>recht</u>
straal	<i>maat</i>
...	<i>tekst</i>

\stelonderin[...] [...]=...]

... zie \stelhoofdin
... zie \stelhoofdin

\stelonderstrepenin[...]=...]

variant a b c
lijndikte *maat*

\stelondertekstenin[.1.][.2.][.3.]

.1. tekst marge rand
.2. *tekst sectie* datum *markering* paginanummer
.3. *tekst sectie* datum *markering* paginanummer

\stelopmaakin[...][...,...=,...]

... *naam*
breedte *maat*
hoogte *maat*
voffset *maat*
hoffset *maat*
pagina links ja rechts
commandos *commando*
dubbelzijdig ja nee leeg
hoofdstatus normaal stop start leeg geen geenmarkering
voetstatus normaal stop start leeg geen geenmarkering
tekststatus normaal stop start leeg geen geenmarkering
bovenstatus stop start
onderstatus stop start

\stelopsommingin[.1.][...,2,...][...,...=,...]

.1. *getal* elk
.2. standaard *n**ruim *n**aanelkaar opelkaar afsluiter aansluitend opmarge inmarge autointro
marge nee standaard *maat*
breedte *maat*
afstand *maat*
factor *getal*
items *getal*
voor *commando*
tussen *commando*
na *commando*
kopvoor *commando*
kopna *commando*
kopletter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
marletter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
symletter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
afsluiter *tekst*
n *getal*
symbool *getal*
uitlijnen links rechts normaal
springvolgendein ja nee

\stelpaginanummerin[...,...=,...]

nummer *getal*
status start stop handhaaf

\stelpaginaovergangenin[.,.,.,.,.]

... reset *getal*

\stelpaletin[...]

... *naam*

\stelpapierformaatin[.,.1.,...][...,2,...]

.1. A3 A4 A5 A6 CD *naam* liggend gespiegeld geroteerd 90 180 270
.2. A3 A4 A5 A6 *naam* liggend gespiegeld geroteerd negatief 90 180 270

\stelplaatsblokin[...][...=...]

... *naam*
hoogte *maat*
breedte *maat*
paginaovergangen *lijst*
... zie \stelomlijndin

\stelplaatsblokkenin[...=...]

plaats links rechts midden
breedte passend *maat*
voor *commando*
na *commando*
marge *maat*
voorwit *n*klein n*middel n*groot geen*
nawit *n*klein n*middel n*groot geen*
zijvoorwit *n*klein n*middel n*groot geen*
zijnawit *n*klein n*middel n*groot geen*
nboven *getal*
nonder *getal*
nregels *getal*
... zie \stelomlijndin

\stelplaatsblokkensplitsenin[...=...]

conversie cijfers letters Letters romeins Romeins letter
regels *getal*

\stelpositionerenin[...=...]

eenheid cm pt em mm ex sp in
factor *getal*
schaal *getal*
offset ja nee
xstap absoluut relatief
ystap absoluut relatief

\stelprofielenin[...=...]

optie *test*

\stelprogrammasin[...=...]

gebied *tekst*

\stelpublicatiesin[...=...]

variant apa normaal
... zie \steldoornummerenin

\stelrastersin[...=...]

methode punt lijn extern
resolutie *getal*
factor *getal*
raster *getal*

`\stelreferentielijstin[...][...=...]`

... *naam*
status start stop
criterium *sectie* lokaal vorige alles
commando *commando*
voor *commando*
na *commando*

`\stelrefererenin[..=..]`

status start stop
sectienummer ja nee
prefix + - *tekst*
interactie label tekst alles symbool
urlvariant geen beide voor na
urlspatie ja nee
breedte *maat*
links *commando*
rechts *commando*

`\stelregelnummerenin[...=...]`

conversie cijfers letters Letters romeins Romeins tekst
start *getal*
stap *getal*
breedte *maat*
plaats intekst inmarge
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
prefix *tekst*
refereren aan uit

`\stelregelsin[...=...]`

voor *commando*
na *commando*
inspringen ja nee even oneven

`\stelregisterin[...][...=...]`

... *naam enkelvoud*
n *getal*
balanceren ja nee
uitlijnen ja nee
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
aanduiding ja nee
koppeling ja nee
sectienummer ja nee
criterium *sectie* lokaal alles deel
afstand *maat*
symbool 1 2 ... n a ...
interactie paginanummer tekst
expansie ja nee
refereren aan uit
commando `\commando#1`

`\stelroterenin[...=...]`

rotatie *getal*
..=.. zie `\stelomlijndin`

`\stelsamengesteldelijstin[...][...]=...]`

... *naam*
niveau 1 2 3 4 *sectie*
..=.. zie `\stellijstin`

`\stelsectieblokin[...][...]=...]`

... *naam*
nummer ja *nee*
pagina ja rechts
voor *commando*
na *commando*

`\stelsectiein[...][...]=...]`

... *naam*
conversie cijfers letters Letters romeins Romeins
vorigennummer ja *nee*

`\stelsheetsin[...]=...]`

variant *getal*
tekst *tekst*
formaat klein middel groot
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
nummer *getal* aansluitend

`\stelsmallerin[...]=...]`

links *maat*
rechts *maat*
midden *maat*

`\stelsorterenin[...][...]=...]`

... *naam*
voor *commando*
na *commando*
commando `\commando#1`
status start stop
criterium alles gebruikt
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
expansie ja nee

`\stelspatieringin[...]`

... ruim opeelkaar

`\stelstickersin[...]=...]`

variant a
n *getal* alles
plaats marge links rechts midden

`\stelsubpaginanummerin[...]=...]`

wijze pertekst persectie perdeel
status start stop geen

`\stelsymboolsetin[...]`

... *naam*

`\stelsynchronisatiebalkin[...]=...]`

variant pagina lokaal
breedte *maat* hoogte passend
hoogte *maat*
letter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
kleur *naam*
... zie `\stelomlijndin`

`\stelsynchronisatiein[...]=...]`

status start stop

`\stelsynoniemin[...][...]=...]`

... *naam*
tekstletter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
synoniemletter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
plaats links rechts boven aanelkaar inmargin linker rechter
breedte *maat*
status start stop
criterium alles gebruikt
conversie ja nee
expansie ja nee

`\stelsysteemin[...]=...]`

resolutie *getal*

`\steltaal[...][...]=...]`

... zie `\installeertaal`

`\steltabellenin[...]=...]`

afstand klein middel groot
korps 5pt ... 12pt klein groot
HL *getal* klein middel groot geen
VL *getal* klein middel groot geen
commandos *commando*
achtergrond raster kleur geen
achtergrondraster *getal*
achtergrondkleur *naam*

`\steltabin[...]=...]`

monster *tekst*
breedte *maat*
kopletter normaal vet schuin vetschuin type kap klein... *commando*
plaats links rechts

`\steltekstin[...][...]=...]`

... zie `\stelhoofdin`
... zie `\stelhoofdin`

`\steltekstlijnenin[...]=...]`

plaats	<u>links</u> inmargin
voor	<i>commando</i>
na	<i>commando</i>
tussen	<i>commando</i>
breedte	<i>maat</i>
afstand	<i>maat</i>
korps	5pt ... 12pt klein groot
kleur	<i>naam</i>
letter	normaal vet schuin vetschuin type kap klein... <i>commando</i>
lijnkleur	<i>naam</i>

`\stelteksttekstenin[.1.][.2.][.3.]`

.1. tekst marge rand
.2. *tekst sectie* datum *markering* paginanummer
.3. *tekst sectie* datum *markering* paginanummer

`\steltolerantiein[...]=...]`

... horizontaal vertikaal zeerstreng streng soepel zeersoepel

`\steltypein[...]=...]`

spatie aan uit
optie schuin normaal geen

`\steltypenin[...][...]=...]`

... file typen *naam*
spatie aan uit
pagina ja nee
optie schuin normaal *commandos* kleur geen
voor *commando*
na *commando*
marge *maat* standaard
evenmarge *maat*
onevenmarge *maat*
blanko *maat* klein middel groot standaard halveregel regel
escape /
springvolgendein ja nee

`\steluitlijnenin[...]`

... breedte links rechts midden binnen buiten ruim hoogte onder regel reset

`\steluitvoerin[...]=...]`

... *naam*

`\stelveeldenin[...][...=...][...=...][...=...]`

...	label horizontaal vertikaal kader
..=.	zie <code>\omlijnd</code>
n	<i>getal</i>
afstand	<i>maat</i>
voor	<i>commando</i>
na	<i>commando</i>
tussen	<i>commando</i>
kleur	<i>naam</i>
letter	<u>normaal</u> vet schuin vetschuin type
uitlijnen	links midden rechts
optie	alleenleesbaar verplicht beschermd gesorteerd nietbeschikbaar verborgen printbaar
klikin	<i>verwijzing</i>
klikuit	<i>verwijzing</i>
gebiedin	<i>verwijzing</i>
gebieduit	<i>verwijzing</i>
natoets	<i>verwijzing</i>
formatteer	<i>verwijzing</i>
valideer	<i>verwijzing</i>
bereken	<i>verwijzing</i>
veldoffset	<i>maat</i>
veldkaderkleur	<i>naam</i>
veldachtergrondkleur	<i>naam</i>

`\stelveldin[.1.][...2...][...=...][...=...][...=...]`

.1.	<i>naam</i>
.2.	label horizontaal vertikaal kader
..=.	zie <code>\omlijnd</code>
...=.	zie <code>\stelveeldenin</code>

`\stelversiesin[...=...]`

nummer	<i>getal</i>
letter	normaal vet schuin vetschuin type kap klein... <i>commando</i>

`\stelvoetin[...][...=...]`

...	zie <code>\stelhoofdin</code>
..=.	zie <code>\stelhoofdin</code>

`\stelvoetnootdefinitiein[...=...]`

..=.	zie <code>\doordefinieren</code>
------	----------------------------------

`\stelvoetnotenin[...=...]`

conversie	<u>cijfers</u> letters Letters romeins Romeins
wijze	<u>pertekst</u> <i>persectie</i>
plaats	<u>pagina</u> tekst
lijn	<u>aan uit</u>
voor	<i>commando</i>
na	<i>commando</i>
breedte	<i>maat</i>
hoogte	<i>maat</i>
korps	5pt ... 12pt <u>klein</u> groot
letter	normaal vet schuin vetschuin type kap klein... <i>commando</i>
afstand	<i>maat</i>
kolom	<i>maat</i>
margeafstand	<i>maat</i>
nummercommando	<code>\commando#1</code>
..=.	zie <code>\omlijnd</code>

`\stelvoettekstenin[.1.][.2.][.3.]`

- .1. *tekst* marge rand
- .2. *tekst sectie* datum *markering* paginanummer
- .3. *tekst sectie* datum *markering* paginanummer

`\stelwitruimtein[...]`

... geen klein middel groot regel vast herstel *maat*

`\sub[ref,..]`

`\subonderwerp[ref,..]{...}`

... *tekst*

`\subparagraaf[ref,..]{...}`

... *tekst*

`\subsubonderwerp[ref,..]{...}`

... *tekst*

`\subsubparagraaf[ref,..]{...}`

... *tekst*

`\suggestie[.1.]{.2.}`

- .1. links rechts midden
- .2. *tekst*

`\switchnaarkorps[...,...,...`

... 5pt ... 12pt klein groot globaal

`\sym{...}`

`\symbool[.1.][.2.]`

- .1. *naam*
- .2. *naam*

`\synchronisatiebalk[...][...,...=...,...]`

... *naam*
variant pagina lokaal
... zie `\stelsynchronisatiebalkin`

`\synchroniseer`

`\synoniem[.1.]{.2.}{.3.}`

.1. *tekst*
.2. *tekst*
.3. *tekst*

`\taal[...]`

... n fr en de sp it da

`\tab{.1.}.2.\par`

.1. *tekst*
.2. *tekst*

`\tekstlijn[.1.]{.2.}`

.1. boven onder
.2. *tekst*

`\tekstreferentie[ref]{...}`

... *tekst*

`\tex{...}`

... *tekst*

`\titel[ref,..]{...}`

... *tekst*

`\toelichting(.1.,.2.)(.3.,.4.)[,..,..=,..,]{.5.}`

.1. *getal*
.2. *getal*
.3. *getal*
.4. *getal*
..=.. zie `\stelomlijndin`
.5. *tekst*

`\toevoegen[...]`

... klein middel groot

`\toonexternefiguren`

`\toongrid`

`\tooninstellingen`

`\toonkader[...]`

... *tekst marge rand*

`\toonkleur[...]`

... *naam*

`\toonkleurgroep[.1.][...,.2,...]`

- .1. *naam*
- .2. *horizontaal vertikaal naam waarde nummer*

`\toonkorps[...,...,...]`

... zie `\stelkorpsin`

`\toonkorpsomgeving[...,...,...]`

... zie `\stelkorpsin`

`\toonlayout`

`\toonopbouw`

`\toonopmaak`

`\toonpalet[.1.][...,.2,...]`

- .1. *naam*
- .2. *horizontaal vertikaal naam waarde*

`\toonprint[...,.1,...][...,.2,...][...,.=,...]`

- ... zie `\stelpapierformaatin`
- ... zie `\stelpapierformaatin`
- ... zie `\stellayoutin`

`\toonstruts`

`\toonsymbolset[...]`

... *naam*

`\toonvelden[...,...,...]`

... *naam*

`\typ{...}`

... *tekst*

`\type{...}`

... *tekst*

`\typebuffer[...]`

... *naam*

`\typefile{...}`

... *file*

`\uit{...}[ref]`

... *tekst*

`\vastespaties`

`\veld[...]`

... *naam*

`\veldstapel[.1.][...,.2,...][...,.=,...]`

.1. *naam*

.2. *naam*

... zie `\stelvelDENin`

`\verbergblokken[...,.1,...][...,.2,...]`

.1. *naam*

.2. *naam*

`\vergelijkkleurgroep[...]`

... *naam*

`\vergelijkpalet[...]`

... *naam*

`\verplaatsopgrid[...]`

... boven beide onder

`\versie[...]`

... definitief concept voorlopig

`\vertaal[...]=...]`

naam tekst

`\verwerkpagina[...1,...][.2.]`

.1. *naam*
.2. *ja nee*

`\vl[...]`

... *getal*

`\voetnoot[ref]{...}`

... *tekst*

`\volgendesectie`

`\volgprofiel{.1.}[.2.]`

.1. *tekst*
.2. *naam*

`\volgprofielversie{.1.}[.2.][.3.]`

.1. *tekst*
.2. *naam*
.3. *naam*

`\volgversie{.1.}[.2.]`

.1. *tekst*
.2. *naam*

`\volledigelijstmetblokken`

`\volledigelijstmetsorteren`

`\volledigelijstmetsynoniemen`

`\volledigeregister[...]=...]`

... zie `\stelregisterin`

`\volledigesamengesteldelijst[...][...]=...]`

... *naam*
... zie `\stelsamengesteldelijstin`

`\weekdag{...}`

... *getal*

`\WEEKDAG{...}`

... *getal*

`\wiskunde{...}`

... *formule*

`\witruimte`

`\woonplaats{...}`

... *tekst*

`\WOORD{...}`

... *tekst*

`\Woord{...}`

... *tekst*

`\Woorden{..}`

... *tekst*

`\WOORDEN{..}`

... *tekst*

`\woordrechts{...}`

... *tekst*

`\zieregister[.1.]{.2.}{...+3.+...}`

.1. *tekst*

.2. *tekst*

.3. *tekst*



PRAGMA ADE

Ridderstraat 27, 8061GH Hasselt NL